

Rekomendacja nr 5 (2025) Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Rekomendacja dotyczy części nazw grzybów z wniosku MULTICO Oficyna Wydawnicza (z dnia 12.01.2024) oraz części wniosku Krzysztofa Lipińskiego i Mateusza Słyka (z dnia 29.04.2021).

Uwaga: Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów nie ustala aktualnej pozycji taksonomicznej gatunków. Przy stosowaniu nazw polskich zaleca się elastyczne stosowanie zgodnie z przyjętym źródłem ujęcia taksonomicznego. Należy dbać o spójność nazwy polskiej z jej łacińskim odpowiednikiem np. dla *Boletus satanas* – borowik szatański, a dla *Rubroboletus satanas* – krwistoborowik szatański. Podobnie zaleca się w przypadku podgatunków, odmian i form, np. przy rekomendowanej dla gatunku *Boletus carpinaceus* nazwie borowik grabowy, jeśli według stosowanych źródeł stosuje się nazwę łacińską *Boletus reticulatus* subsp. *carpinaceus*, to rekomendowaną polską nazwą jest borowik usiatkowany podgatunek grabowy, a jeśli stosuje się źródło włączające borowika grabowego w szeroko rozumiany gatunek *Boletus reticulatus* – uprawniona jest nazwa borowik usiatkowany.

Nazwa polska rekomendowana dla nazwy z kolumny 3	Nazwa łacińska wg list krytycznych ¹ lub bazy danych z literatury ²	Nazwa łacińska – podstawa rekomendacji	Dotychczasowa nazwa polska w literaturze mykologicznej	Źródło rekomendowanej nazwy	Uwagi	Wnioskujący
1	2	3	4	5	6	7
rzutkowate	brak	<i>Ascobolaceae</i> Boud. ex Sacc.	brak	KPNG ³ 2025	Nazwa dla rodziny <i>Ascobolaceae</i> .	KPNG
bertiowate	brak	<i>Bertiaceae</i> Smyk	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Bertiaceae</i> .	KPNG
dwupierścieniowate	brak	<i>Biannulariaceae</i> Jülich	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Biannulariaceae</i> .	KPNG
pączkorostniaki	brak	<i>Blastocladiomycetes</i> Doweld	brak	KPNG 2025	Nazwa dla klasy <i>Blastocladiomycetes</i> .	KPNG
bolinia	brak	<i>Bolinia</i> (Nitschke) Sacc.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Bolinia</i> .	KPNG
boliniowate	brak	<i>Boliniaceae</i> Rick	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Boliniaceae</i> .	KPNG
boliniowce	brak	<i>Boliniales</i> P.F. Cannon	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rzędu <i>Boliniales</i> .	KPNG
brumeja	brak	<i>Broomeia</i> Berk.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Broomeia</i> .	KPNG
brumejowate	brak	<i>Broomeiaceae</i> Zeller	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Broomeiaceae</i> .	KPNG

pigmentówkowate	brak	<i>Callistosporiaceae</i> Vizzini, Consiglio, M. Marchetti & P. Alvarado	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Callistosporiaceae</i> .	KPNG
kalloriowate	brak	<i>Calloriaceae</i> Baral & G. Marson	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Calloriaceae</i> .	KPNG
krościakowate	brak	<i>Camarosporidiellaceae</i> Wanas., Wijayaw., Crous & K.D. Hyde	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Camarosporidiellaceae</i> .	KPNG
czarniak pospolity	<i>Cenococcum geophilum</i> Fr. (Muţenko i in. 2008)	<i>Cenococcum</i> <i>geophilum</i> Fr.	czarniak pospolity (Ławrynowicz 1988)	Ławrynowicz 1988		KPNG
włosokulkowate	brak	<i>Chaetosphaeriaceae</i> Réblová, M.E. Barr & Samuels	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Chaetosphaeriaceae</i> .	KPNG
włosokulkowce	brak	<i>Chaetosphaeriales</i> Huhndorf, A.N. Mill. & F.A. Fernández	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rzędu <i>Chaetosphaeriales</i> .	KPNG
włosopytkowate	brak	<i>Coniochaetaceae</i> Malloch & Cain	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Coniochaetaceae</i> .	KPNG
włosopytkowce	brak	<i>Coniochaetales</i> Huhndorf, A.N. Mill. & F.A. Fernández	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rzędu <i>Coniochaetales</i> .	KPNG
płatkowiec	brak	<i>Cordierites</i> Mont.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Cordierites</i> .	KPNG
płatkowcowate	brak	<i>Cordieritidaceae</i> Sacc.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Cordieritidaceae</i> .	KPNG
pęczniak	brak	<i>Coronophora</i> Fuckel	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Coronophora</i> .	KPNG
pęczniakowate	brak	<i>Coronophoraceae</i> Höhn.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Coronophoraceae</i> .	KPNG
pęczniakowce	brak	<i>Coronophorales</i> Nannf.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rzędu <i>Coronophorales</i> .	KPNG
gałczakowate	brak	<i>Cucurbitariaceae</i> Luer ss.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Cucurbitariaceae</i> .	KPNG
południówka	brak	<i>Descolea</i> Singer	brak	prop. KL&MS ⁴	Nazwa dla rodzaju <i>Descolea</i> .	KL&MS

południówka biaława	<i>Hymenogaster albus</i> (Klotzsch) Berk. & Broome (Wojewoda 2003)	<i>Descolea alba</i> (Bull.) Kuhar, Nouhra & M.E. Sm.	podziemniczek białawy dla <i>Hymenogaster albus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		KL&MS
wrzodniaki	brak	<i>Dothideomycetes</i> O.E. Erikss. & Winka	brak	KPNG 2025	Nazwa dla klasy <i>Dothideomycetes</i> .	KPNG
grzyby owadomorkowe	brak	<i>Entomophthoromycota</i> Humber	brak	KPNG 2025	Nazwa dla typu <i>Entomophthoromycota</i> .	KPNG
kłębówka	brak	<i>Episphaeria</i> Donk	brak	prop. KL&MS	Nazwa dla rodzaju <i>Episphaeria</i> .	KL&MS
kłębówka jesionowa	<i>Episphaeria fraxinicola</i> (Berk. & Broome) Donk (Kujawa i in. 2025)	<i>Episphaeria fraxinicola</i> (Berk. & Broome) Donk	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Gierczyka i Gryca (2024) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włóknicowate	brak	<i>Fibroporiaceae</i> Audet	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Fibroporiaceae</i> .	KPNG
płomiennik	brak	<i>Flammula</i> (Fr.) P. Kumm.	płomiennik dla <i>Flammula alnicola</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. (2015)	Nazwa dla rodzaju <i>Flammula</i> .	KL&MS
płomiennik żółty	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm.	łuskwiak żółty dla <i>Pholiota alnicola</i> (Wojewoda 2003), płomiennik żółty dla <i>Flammula alnicola</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. (2015)		MULTICO KL&MS
płomiennica wilżynowa	<i>Flammulina ononidis</i> Arnolds (Kujawa i in. 2025)	<i>Flammulina ononidis</i> Arnolds	płomiennica wilżynowa (Snowarski 2025)	Snowarski 2025	Opublikowana przez Łuszczynskiego i in. (2014) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
kosmkówka żółtawozielonawa	<i>Floccularia straminea</i> (P. Kumm.) Pouzar (Wojewoda 2003)	<i>Floccularia luteovirens</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar	kosmkówka żółtawa dla <i>Floccularia straminea</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kosmkówka robiniowa	<i>Floccularia rickenii</i> (Bohus) Wasser ex Bon (Kujawa i in. 2025)	<i>Floccularia rickenii</i> (Bohus) Wasser ex Bon	kosmkówka robiniowa dla <i>Floccularia rickenii</i> (Gierczyk i in. 2012)	Gierczyk i in. 2012	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
guzoczyrka jodłowa	<i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Pat. (Wojewoda 2003)	<i>Fomitiporia hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä	czyreń jodłowy dla <i>Phellinus hartigii</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
pniarek różowopory	brak	<i>Fomitopsis cajanderi</i> (P. Karst.) Kotl. & Pouzar	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

rdzawoporka brązowożółta	<i>Phellinus viticola</i> (Schwein.) Donk (Wojewoda 2003)	<i>Fuscoporia viticola</i> (Schwein.) Murrill	czyreń brązowożółty dla <i>Phellinus viticola</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
rdzawoporek wąskozarodnikowy	<i>Postia lateritia</i> Renvall (Kujawa i in. 2025)	<i>Fuscopostia lateritia</i> (Renvall) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Niemełę (2013) oraz Karasińskiego i Wołkowickiego (2015) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO
hełmówka pierścieniowozarodnikowa	<i>Galerina allospora</i> A.H. Sm. & Singer (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina allospora</i> A.H. Sm. & Singer	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Bujakiewicz (2004, 2018) oraz Karasińskiego i in. (2015) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka sklepiona	<i>Galerina pseudobadipes</i> Joss. (Wojewoda 2003) ?	<i>Galerina camerina</i> (Fr.) Kühner	hełmówka świerkowa dla <i>Galerina pseudobadipes</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		KL&MS
hełmówka trzonocystydowa	<i>Galerina caulocystidiata</i> Arnolds (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina caulocystidiata</i> Arnolds	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2019a) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka głowocystydowa	<i>Galerina cephalotricha</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina cephalotricha</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka wielkorozwierkowa	<i>Galerina cinctula</i> P.D. Orton (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina cinctula</i> P.D. Orton	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Stasińską (2011), Grzesiak i in. (2017) oraz Stasińską i Sotek (2017) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka mokradłowa	<i>Galerina farinacea</i> A.H. Sm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina farinacea</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Ślusarczyka (2020) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka czapkozarodnikowa	<i>Galerina fennica</i> A.H. Sm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina fennica</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Łuszczynskiego (2007, 2008) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka trawowa	<i>Galerina laevis</i> Singer (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina graminea</i> (Velen.) Kühner	hełmówka murawowa dla <i>Galerina laevis</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO

hełmówka piszczelocystydowa	<i>Galerina hybrida</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina hybrida</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka rdzawawa	<i>Galerina karstenii</i> A.H. Sm. & Singer (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina karstenii</i> A.H. Sm. & Singer	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2018a) oraz Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka wierzbolubna	? <i>Galerina permixta</i> (P.D. Orton) Pegler (Wojewoda 2003, Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina lacustris</i> A.H. Sm.	hełmówka wierzbowa dla <i>G. permixta</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy. Gatunek o niejasnej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>G. permixta</i> .	KL&MS
hełmówka rzodkiewkowonna	? <i>Galerina tibiicystis</i> (Atk.) Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Galerina mairei</i> Boutev. & P.-A. Moreau	hełmówka oprószone dla <i>Galerina tibiicystis</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>G. tibiicystis</i> .	KL&MS
hełmówka grzybówkowata	? <i>Galerina jaapii</i> A. H. Sm. & Singer (Wojewoda 2003)	<i>Galerina mycenoides</i> (Fr.) Kühner	hełmówka grzybówkopodobna dla <i>Galerina jaapii</i> A. H. Sm. & Singer (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Opublikowana przez Friedricha (2002) i Bujakiewicz (2004, 2018) bez propozycji polskiej nazwy. Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>G. jaapii</i> .	KL&MS
hełmówka biała	<i>Galerina pallida</i> (Pilát) E. Horak & M.M. Moser (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina pallida</i> (Pilát) E. Horak & M.M. Moser	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Bujakiewicz i Stefaniaka (2009) oraz Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS

hełmówka oszroniona	<i>Galerina perplexa</i> A.H. Sm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina perplexa</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Kujawę i Gierczyka (2012), Gierczyka i Ślusarczyka (2020) oraz Gierczyka (2022) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka tundrowa	<i>Galerina praticola</i> (F.H. Møller) P.D. Orton (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina praticola</i> (F.H. Møller) P.D. Orton	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Stasińską i in. (2004) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka gorzka	<i>Galerina pruinatipes</i> A.H. Sm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina pruinatipes</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Szkodzika (2005) oraz Ronikier (2009, 2012) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka lepka	<i>Galerina pseudomycenopsis</i> Pilát (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina pseudomycenopsis</i> Pilát	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Szkodzika (2005) oraz Karasińskiego i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka arkoalpejska	<i>Galerina pseudotundrae</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Galerina pseudotundrae</i> Kühner	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Bujakiewicz (2004, 2018) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
hełmówka nadrzewna odm. prążkowana	<i>Galerina stylifera</i> (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer (Wojewoda 2003)	<i>Galerina sideroides</i> var. <i>stylifera</i> (G.F. Atk.) Krieglst.	hełmówka prążkowana dla <i>Galerina stylifera</i> i hełmówka nadrzewna dla <i>Galerina sideroides</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
hełmiaczkowate	brak	<i>Galeropsidaceae</i> Singer	hełmiaczkowate (Rudnicka-Jezierska 1991)	Rudnicka-Jezierska 1991	Nazwa dla rodziny <i>Galeropsidaceae</i> .	KPNG
lakownica modrzewiowa	brak	<i>Ganoderma valesiacum</i> Boud.	lakownica walezyjska (Sokół 2000)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
gwiazdosz kołnierzykowy	<i>Geastrum triplex</i> Jungh. (Wojewoda 2003)	<i>Geastrum michelianum</i> (Sacc.) W.G. Sm.	gwiazdosz potrójny dla <i>Geastrum triplex</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
gwiazdosz malutki	<i>Geastrum schmidelii</i> Vittad. (Wojewoda 2003)	<i>Geastrum nanum</i> Pers.	gwiazdosz karzełkowaty dla <i>Geastrum schmidelii</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
ziemiozorkowate	brak	<i>Geoglossaceae</i> Corda	łęgotoszowate (Gumińska i Wojewoda 1985)	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Geoglossaceae</i> .	KPNG

ziemiozorkowce	brak	<i>Geoglossales</i> Zheng Wang, C.L. Schoch & Spatafora	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rzędu <i>Geoglossales</i> .	KPNG
ziemiozorniaki	brak	<i>Geoglossomycetes</i> Zheng Wang, C.L. Schoch & Spatafora	brak	KPNG 2025	Nazwa dla klasy <i>Geoglossomycetes</i> .	KPNG
zagrzebka piaskowa	<i>Geopora arenicola</i> (Lév.) Kers (Chmiel 2006)	<i>Geopora arenicola</i> (Lév.) Kers	zagrzebka piaskowa dla <i>Geopora arenicola</i> (Wilga 2016)	Wilga 2016		MULTICO
zagrzebka piaszczyskowa	<i>Geopora arenosa</i> (Fuckel) S. Ahmad (Chmiel 2006)	<i>Geopora arenosa</i> (Fuckel) S. Ahmad	zagrzebka piaskowa dla <i>Geopora arenosa</i> (Snowarski 2025)	KPNG 2025	Na stronach internetowych spotykana jako zagrzebka piaskowa (Snowarski 2025).	MULTICO
zagrzebka cedrowa	brak	<i>Geopora sumneriana</i> (Cooke ex W. Phillips) M. Torre	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
pępóweczka szarobrzowa	<i>Chrysomphalina strombodes</i> (Berk. & Mont.) Cléménçon (Wojewoda 2003)	<i>Gerronema strombodes</i> (Berk. & Mont.) Singer	pępnicza szarobrzowa dla <i>Chrysomphalina strombodes</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wilgotniczka szarawa	<i>Hygrocybe unguinosa</i> (Fr.) P. Karst. (Wojewoda 2003)	<i>Gliophorus irrigatus</i> (Pers.) A.M. Ainsw. & P.M. Kirk	wilgotnica szara dla <i>Hygrocybe unguinosa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wilgotniczka ceglaskapeluszysta	<i>Hygrocybe perplexa</i> (A. H. Sm. & Hesler) Arnolds (Wojewoda 2003)	<i>Gliophorus sciophanus</i> (Fr.) Herink	wilgotnica ceglaska dla <i>Hygrocybe perplexa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
gradonia	brak	<i>Graddonia</i> Dennis	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Graddonia</i> .	KPNG
gradonia różowobrzowa	brak	<i>Graddonia coracina</i> (Bres.) Dennis	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
jasnoczuprynka	brak	<i>Graphiola</i> Poit.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Graphiola</i> .	KPNG
jasnoczuprynkowate	brak	<i>Graphiolaceae</i> Clem. & Shear	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Graphiolaceae</i> .	KPNG
grafostroma	brak	<i>Graphostroma</i> Piroz.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Graphostroma</i> .	KPNG
grafostromowate	brak	<i>Graphostromataceae</i> M.E. Barr, J.D. Rogers & Y.M. Ju	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Graphostromataceae</i> .	KPNG

łyśak wypaleniskowy	<i>Gymnopilus decipiens</i> (Sacc.) P.D. Orton (Kujawa i in. 2025)	<i>Gymnopilus decipiens</i> (Sacc.) P.D. Orton	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2017a) i Kujawę i in. (2019) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
łyśak murszowy	? <i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> (Joss.) Kühner & Romagn. (Wojewoda 2003), <i>Gymnopilus josserandii</i> Antonín (Kujawa i in. 2025)	<i>Gymnopilus josserandii</i> Antonín	łyśak kulistawozarodnikowy dla <i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2019a). Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>G. subsphaerosporus</i> .	KL&MS
łyśak blady	<i>Hebelomina neerlandica</i> Huijsman (Kujawa i in. 2025)	<i>Gymnopilus neerlandicus</i> (Huijsman) Contu	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Karasińskiego i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy.	KPNG
łyśak ognistokapeluszowy	<i>Gymnopilus odini</i> (Fr.) Bon & P. Roux (Kujawa i in. 2025)	<i>Gymnopilus odini</i> (Fr.) Bon & P. Roux	łyśak ognistokapeluszowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany przez Karasińskiego i in. (2015).	KL&MS
łyśak purpurowy	brak	<i>Gymnopilus purpuratus</i> (Cooke & Massee) Singer	brak	KPNG 2025	Podawany z uprawy kaktusów (Snowarski 2025).	MULTICO KL&MS
łyśostopek szpilkowy	<i>Setulipes androsaceus</i> (L.) Antonín (Wojewoda 2003)	<i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) Della Magg. & Trassin.	szczetkostopek szpilkowy dla <i>Setulipes androsaceus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
łyśostopek bukolubny	brak	<i>Gymnopus fagiphilus</i> (Velen.) Antonín, Halling & Noordel.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
łyśostopek prążkowany	<i>Marasmiellus foetidus</i> (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel. (Wojewoda 2003)	<i>Gymnopus foetidus</i> (Sowerby) P.M. Kirk	twardziaczek cuchnący dla <i>Marasmiellus foetidus</i> (Wojewoda 2003), pępownik niemiły dla <i>Micromphale foetidum</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	KPNG 2025		MULTICO
łyśostopek gęstoblaszkowy	<i>Gymnopus luxurians</i> (Peck) Murrill (Kujawa i in. 2025)	<i>Gymnopus luxurians</i> (Peck) Murrill	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Szczepkowskiego i in. (2022) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

łysostoppek przenikający	<i>Marasmiellus perforans</i> (Hoffm.) Antonín, Halling & Noordel. (Wojewoda 2003)	<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel.	twardziaczek kapuściany dla <i>Marasmiellus perforans</i> (Wojewoda 2003), pępownik przenikający dla <i>Micromphale perforans</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	KPNG 2025		MULTICO
łysostoppek wiosenny	brak	<i>Gymnopus vernus</i> (Ryman) Antonín & Noordel.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzenica wrębiasta	<i>Discina ancilis</i> (Pers.) Sacc. (Chmiel 2006)	<i>Gyromitra ancilis</i> (Pers.) Kreisel	krążkownica wrębiasta dla <i>Discina ancilis</i> (Pers.) Sacc. (Chmiel 2006), piestrzenica wrębiasta dla <i>Gyromitra ancilis</i> (Wojewoda 1999)	Wojewoda 1999		MULTICO
piestrzenica niebieskotrzonowa	brak	<i>Gyromitra inflata</i> Cooke	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzenica kulistozarodnikowa	<i>Helvellella sphaerospora</i> (Peck) S. Imai (Chmiel 2006)	<i>Gyromitra sphaerospora</i> (Peck) Sacc.	piestrzanka kulistozarodnikowa dla <i>Helvellella sphaerospora</i> (Chmiel 2006)	KPNG 2025		MULTICO
piestrzenica długowyrostkowa	brak	<i>Gyromitra warnei</i> (Peck) Harmaja	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
pępniczka morelowonna	? <i>Haasiella splendidissima</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar (Wojewoda 2003)	<i>Haasiella venustissima</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar ex Chiaffi & Surault	pępniczka jasnopomarańczowa dla <i>Haasiella splendidissima</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>H. splendidissima</i> .	MULTICO
włośnianka ochrowobiała	<i>Hebeloma aanenii</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma aanenii</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS

włośnianka korzonkowa	<i>Hebeloma danicum</i> Gröger (Wojewoda 2003)	<i>Hebeloma birrus</i> (Fr.) Gillet	włośnianka duńska dla <i>Hebeloma danicum</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>H. danicum</i> .	MULTICO
włośnianka pustotrzonowa	<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma cavipes</i> Huijsman	brak	prop. KL&MS	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka skryta	<i>Hebeloma celatum</i> Grilli, U. Eberh. & Beker (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma celatum</i> Grilli, U. Eberh. & Beker	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka nikiopierścieniowa	<i>Hebeloma collariatum</i> Bruchet (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma collariatum</i> Bruchet	brak	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, bywa synonimizowany z <i>H. dunense</i> .	KL&MS
włośnianka wydmowa	brak?	<i>Hebeloma dunense</i> L. Corb. & R. Heim	włośnianka piaskowa dla <i>Hebeloma dunense</i> (Snowarski 2025). Nazwa ta u Wojewody (2003) stosowana jest dla <i>H. xerophilum</i>	KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, bywa synonimizowany z <i>H. xerophilum</i> i z <i>H. collariatum</i> .	MULTICO KL&MS
włośnianka kremowa	<i>Hebeloma eburneum</i> Malençon (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma eburneum</i> Malençon	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka mlecznobrązowa	<i>Hebeloma erebium</i> (Huijsman) Beker & U. Eberh. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma erebium</i> (Huijsman) Beker & U. Eberh.	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka kruchotrzonowa	<i>Hebeloma fragilipes</i> Romagn. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma fragilipes</i> Romagn.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS

włośnianka wierzbowa	<i>Hebeloma fusisporum</i> Gröger & Zschiesch. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma fusisporum</i> Gröger & Zschiesch.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2015) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka jasnokremowa	<i>Hebeloma geminatum</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma geminatum</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.	brak	KPNG 2025	Opublikowana m.in. przez Kałucką i in. (2016), Gierczyka i in. (2019b) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka wielkozarodnikowa	<i>Hebeloma gigaspermum</i> Gröger & Zschiesch. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma gigaspermum</i> Gröger & Zschiesch.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana m.in. przez Bujakiewicz (2011) i Ślusarczyka (2019, 2021) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka cielista	<i>Hebeloma incarnatum</i> A.H. Sm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma incarnatum</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Bekera i in. (2016), Grilli'ego i in. (2016) i Kałucką i in. (2016) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS
włośnianka kopytnikowa	<i>Hebeloma ingratum</i> Bruchet (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma ingratum</i> Bruchet	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Bekera i in. (2016), Kałucką i in. (2016) i Gierczyka i in. (2019b) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka smukłotrzonowa	<i>Hebeloma ischnostylum</i> (Cooke) Sacc. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma ischnostylum</i> (Cooke) Sacc.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2018b, 2019b) i Kujawę i in. (2019) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka czerniejąca	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon (Wojewoda 2003)	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	włośnianka wrzecionowatozarodnikowa dla <i>Hebeloma edurum</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
włośnianka szerokoblaszkowa	brak	<i>Hebeloma latifolium</i> P. Karst.	brak	prop. KL&MS	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	KL&MS
włośnianka białomiąższowa	<i>Hebeloma leucosarx</i> P.D. Orton (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma leucosarx</i> P.D. Orton	brak	prop. KL&MS	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS

włośnianka jasnobrzega	<i>Hebeloma marginatulum</i> (J. Favre) Bruchet (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma marginatulum</i> (J. Favre) Bruchet	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Eberhardta i in. (2015b) i Bekera i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka pomarańczowobrzowa	<i>Hebeloma nanum</i> Velen. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma nanum</i> Velen.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Bekera i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka czarniawa	brak	<i>Hebeloma nigellum</i> Bruchet	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
włośnianka popękana	<i>Hebeloma odoratissimum</i> (Britzelm.) Sacc. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma odoratissimum</i> (Britzelm.) Sacc.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka purpurowozarodnikowa	brak	<i>Hebeloma porphyrosporum</i> Maire	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
włośnianka wypaleniskowa	<i>Naucoria pseudoamarescens</i> (Kühner & Romagn.) Kühner & Romagn. (Wojewoda 2003)	<i>Hebeloma pseudoamarescens</i> (Kühner & Romagn.) P. Collin	olszóweczka wypaleniskowa dla <i>Naucoria pseudoamarescens</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		KL&MS
włośnianka łamliwa	<i>Hebeloma pseudofragilipes</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma pseudofragilipes</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS
włośnianka dębowa	brak	<i>Hebeloma quercetorum</i> Quadr.	brak	prop. BF ⁵	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
włośnianka wierzbolubna	<i>Hebeloma salicicola</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma salicicola</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Eberhardta i in. (2015a) i Bekera i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka brudnawa	<i>Hebeloma sordidum</i> Maire (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma sordidum</i> Maire	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS

włośnianka cynamonowoblaszkowa	<i>Naucoria submelinoides</i> (Kühner) Maire (Wojewoda 2003)	<i>Hebeloma submelinoides</i> (Kühner) Kühner	olszóweczka cynamonowoblaszkowa dla <i>Naucoria submelinoides</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		KL&MS
włośnianka mydłowna	brak	<i>Hebeloma subsaponaceum</i> P. Karst.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	KL&MS
włośnianka skręcona	<i>Hebeloma subtortum</i> P. Karst. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma subtortum</i> P. Karst.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Gierczyka i Kujawę (2020) oraz Ślusarczyka (2020) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
włośnianka kakaowa	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadr. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadr.	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2019a) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO, KL&MS
włośnianka aksamitnotrzonowa	? <i>Hebeloma helodes</i> J. Favre (Wojewoda 2003)	<i>Hebeloma velutipes</i> Bruchet	włośnianka bagienna dla <i>Hebeloma helodes</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z kilkoma innymi gatunkami <i>Hebeloma</i> .	MULTICO KL&MS
włośnianka brązowoochrowa	brak	<i>Hebeloma vesterholtii</i> Beker & U. Eberh.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	KL&MS
piestrzyca dwubarwna	<i>Helvella albella</i> Quéf. (Kujawa i in. 2025)	<i>Helvella bicolor</i> Raddi	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2018b) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO
piestrzyca kielichowata	brak	<i>Helvella calycina</i> Skrede, T.A. Carlsen & T. Schumach.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Niepublikowane stanowisko znajduje się w Puszczy Knyszyńskiej (https://grzyby-pk.pl/gat-h/helvella-calycina.php).	MULTICO
piestrzyca cielistą	brak	<i>Helvella carnosa</i> Skrede, T.A. Carlsen & T. Schumach.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

piestrzyca borowa	brak	<i>Helvella confusa</i> Harmaja	brak	KPNG 2025	Opublikowana jako <i>H. solitaria</i> (Kujawa i in. 2019). bez propozycji polskiej nazwy. Polskie stanowiska <i>Helvella solitaria</i> i <i>H. queletii</i> wymagają rewizji.	MULTICO
piestrzyca popielatoszara	<i>Helvella costifera</i> Nannf. (Kujawa i in. 2025)	<i>Helvella costifera</i> Nannf.	piestrzyca popielatoszara dla <i>Helvella costifera</i> (Wilga 2016)	Wilga 2016	Opublikowana przez Wilgę (2016), Kujawę i in. (2019), Wilgę i Wantoch-Rekowskiego (2019) i Chachutę i in. (2021).	MULTICO
piestrzyca miodowożółta	brak	<i>Helvella danica</i> Skrede, T.A. Carlsen & T. Schumach.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzyca omszona	<i>Helvella villosa</i> (Hedw.) Dissing & Nannf. (Chmiel 2006)	<i>Helvella fibrosa</i> (Wallr.) Korf	piestrzyca gładkozarodnikowa dla <i>H. villosa</i> (Kujawa i in. 2019)	KPNG 2025		MULTICO
piestrzyca kasztanowobrązowa	brak	<i>Helvella fusca</i> Gillet	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzyca szarobrązowa	brak	<i>Helvella fuscolacunosa</i> Skrede & T. Schumach	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzyca sosnowa	<i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.) Nannf. (Chmiel 2006)	<i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.) Nannf.	piestrzyca sosnowa na stronach internetowych	Snowarski 2025		MULTICO
piestrzyca oliwkowożółta	<i>Helvella leucophaea</i> (Batt.) Pers. (Kujawa i in. 2025)	<i>Helvella leucophaea</i> (Batt.) Pers.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Kujawę i in. (2019) i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
piestrzyca szerokozarodnikowa	brak	<i>Helvella levis</i> Bergeret	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzyca ciemnoszara	brak	<i>Helvella nigra</i> Bergeret	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

piestrzyca wiosenna	brak	<i>Helvella queletiana</i> Sacc. & Traverso	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
piestrzyca wielkogłowa	<i>Helvella queletii</i> Bres. (Chmiel 2006)	<i>Helvella solitaria</i> P. Karst.	brak	KPNG 2025		MULTICO
podłuskwiak	brak	<i>Hemipholiota</i> (Singer) Romagn.	podłuskwiak dla <i>Hemipholiota populnea</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Hemipholiota</i> .	KPNG
podłuskwiak topolowy	<i>Pholiota populnea</i> (Pers.) Kuyper & Tjall.- Beuk. (Wojewoda 2003)	<i>Hemipholiota populnea</i> (Pers.) Bon	łuskwiak topolowy dla <i>Pholiota populnea</i> (Wojewoda 2003), podłuskwiak topolowy dla <i>Hemipholiota populnea</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO
pierściennik	brak	<i>Hemistropharia</i> Jacobsson & E. Larss.	pierściennik dla <i>Hemistropharia albocrenulata</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Hemistropharia</i> .	KL&MS
pierściennik karbowany	<i>Pholiota albocrenulata</i> (Peck) Sacc. (Wojewoda 2003)	<i>Hemistropharia albocrenulata</i> (Peck) Jacobsson & E. Larss.	łuskwiak karbowany dla <i>Pholiota albocrenulata</i> (Wojewoda 2003), pierściennik karbowany dla <i>Hemistropharia albocrenulata</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		KPNG
soplówka strzępiasta	<i>Creolophus cirrhatus</i> (Pers.) P. Karst. (Wojewoda 2003)	<i>Hericium cirrhatus</i> (Pers.) Nikol.	kolczatek strzępiasty dla <i>Creolophus cirrhatus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kalotek	brak	<i>Hodophilus</i> R. Heim	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Hodophilus</i> .	KPNG
kalotek białowłókienkowy	brak	<i>Hodophilus albofloccipes</i> (Kovalenko, E.F. Malysheva & O.V. Morozova) Looney & Adamčík	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek ciemnopunktowany	brak	<i>Hodophilus atropunctus</i> (Pers.) Birkebak & Adamčík	kopuśeczek ciemnopunktowany dla <i>Camarophyllopsis atropuncta</i> (Gumińska 1997)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GRej (Kołodziejczyk 2017).	MULTICO

kalotek śmierdzący	brak	<i>Hodophilus foetens</i> (W. Phillips) Birkebak & Adamčík	kopuśteczek śmierdzący dla <i>Camarophylloopsis foetens</i> (Gumińska 1997)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GRej (Kozak 2021).	MULTICO
kalotek błyszczący	brak	<i>Hodophilus micaceus</i> (Berk. & Broome) Birkebak & Adamčík	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek bladej	brak	<i>Hodophilus pallidus</i> Adamčík, Jančovič. & Looney	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek umbrowy	brak	<i>Hodophilus phaeoxanthus</i> (Romagn.) Adamčík & Jančovič	kopuśteczek umbrowy dla <i>Camarophylloopsis phaeoxantha</i> (Gumińska 1997)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek szerokoblaszkowy	brak	<i>Hodophilus subfoetens</i> Adamčík, Jančovič. & Looney	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek wąskorozwierkowy	brak	<i>Hodophilus tenuicystidiatus</i> Jančovič., Adamčík & Looney	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kalotek żółtobrązowy	<i>Hodophilus variabilipes</i> Jančovic., Adamčík & Looney (Kujawa i in. 2025)	<i>Hodophilus variabilipes</i> Jančovic., Adamčík & Looney	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Chachułę i in. (2020a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
kruchawek	brak	<i>Homophron</i> (Britzelm.) Örstadius & E. Larss.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Homophron</i> .	KPNG
kruchawek gładki	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeff.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Homophron spadiceum</i> (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss.	kruchaweczka gładka dla <i>Psathyrella spadicea</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
prześwitka	brak	<i>Hyalorbilia</i> Baral & G. Marson	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Hyalorbilia</i> .	MULTICO
przeźroczkowate	brak	<i>Hyaloscyphaceae</i> Nannf.	przeźroczkowate dla <i>Hyaloscyphaceae</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	Gumińska i Wojewoda 1985	Nazwa dla rodziny <i>Hyaloscyphaceae</i> .	MULTICO

kolczakówka złotawa	brak	<i>Hydnellum auratile</i> (Britzelm.) Maas Geest.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
szczecik	brak	<i>Hydnoporia</i> Murrill	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Hydnoporia</i> .	KPNG
szczecik żółtobrzegi	<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sowerby) Lév. (Wojewoda 2003)	<i>Hydnoporia tabacina</i> (Sowerby) Spirin, Miettinen & K.H. Larss.	szczeciniak żółtobrzegi dla <i>Hymenochaete tabacina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kolczak białawy	brak	<i>Hydnum albidum</i> Peck	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kolczak długozarodnikowy	<i>Hydnum ellipsosporum</i> Ostrow & Beenken (Kujawa i in. 2025)	<i>Hydnum ellipsosporum</i> Ostrow & Beenken	kolczak długozarodnikowy (Krotoski 2012)	Krotoski 2012	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
kolczak biały	brak	<i>Hydnum reginae</i> Kibby, Liimat. & Niskanen	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kolczak pępkowaty	brak	<i>Hydnum umbilicatum</i> Peck	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wilgotnica żółtostożkowata	<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer	wilgotnica ostrostożkowata dla <i>Hygrocybe persistens</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wilgotnica wapieniolubna	<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Ślusarczyka (2009), Ronikier (2012) i Gierczyka i in. (2018a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
wilgotnica spinkowata	<i>Hygrocybe lepida</i> Arnolds (Wojewoda 2003)	<i>Hygrocybe cantharellus</i> (Schwein.) Murrill	wilgotnica lejkowata dla <i>Hygrocybe lepida</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wilgotnica wydymowa	<i>Hygrocybe conica</i> var. <i>conicoides</i> (P.D. Orton) Boertm. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrocybe conicoides</i> (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling	wilgotnica czerniejąca odm. wydymowa dla <i>Hygrocybe conica</i> var. <i>conicoides</i> (Karasiński i in. 2015)	KPNG 2025	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2015) oraz Gierczyka i Gryca (2024).	MULTICO

wilgotnica kleista	<i>Hygrocybe glutinipes</i> (J.E. Lange) R. Haller Aar. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrocybe glutinipes</i> (J.E. Lange) R. Haller Aar.	wilgotnica kleista (Gumińska 1997)	Gumińska 1997	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
wilgotnica odlegleblaszkowa	<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst.	wilgotnica szerokoblaszkowa dla <i>Hygrocybe reae</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wilgotnica brodawkowa	brak	<i>Hygrocybe subpapillata</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha jodłowa	<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr.) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Hygrophorus abieticola</i> Krieglst. ex Gröger & Bresinsky (syn. <i>H. pudorinus</i>)	wodnicha pomarańczowa dla <i>Hygrophorus pudorinus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wodnicha brodata	brak	<i>Hygrophorus barbatulus</i> G. Becker	wodnicha brodata (Gumińska 1997)	Gumińska 1997	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha żółtogarbkowa	<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
wodnicha bukowa	brak	<i>Hygrophorus fagi</i> G. Becker & Bon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha brzezinowa	<i>Hygrophorus melizeus</i> (Fr.) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Hygrophorus hedrychii</i> (Velen.) K. Kult.	wodnicha brzozowa dla <i>Hygrophorus melizeus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
wodnicha strzępiakowata	brak	<i>Hygrophorus inocybiformis</i> A.H. Sm.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha borowa	brak	<i>Hygrophorus karstenii</i> Sacc. & Cub.	wodnicha Karstena (Gumińska 1997)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha suchotrzonowa	brak	<i>Hygrophorus korhonenii</i> Harmaja	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

wodnicha ciepłolubna	brak	<i>Hygrophorus leucophaeo-ilicis</i> Bon & Chevassut	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha marcowa	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	wodnicha marcowa (Gumińska 1997)	Gumińska 1997	Opublikowana przez Czerniawskiego i in. (2019) oraz Trzeciaka (2024).	MULTICO
wodnicha szarobrunatna	<i>Hygrophorus mesotephrus</i> Berk. & Broome (Kujawa i in. 2025)	<i>Hygrophorus mesotephrus</i> Berk. & Broome	wodnicha pośrednia (Gumińska 1997)	KPNG 2025	Opublikowana przez Ślusarczyka (2019, 2021) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
wodnicha dębowa	brak	<i>Hygrophorus penarioides</i> Jacobsson & E. Larss.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha oliwkowobrzazowa odm. płowowinna	<i>Hygrophorus persoonii</i> Arnolds (Wojewoda 2003)	<i>Hygrophorus persoonii</i> var. <i>fuscovinosus</i> (Bon) Bon	wodnicha oliwkowobrzazowa dla <i>Hygrophorus persoonii</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
wodnicha łososiowa	brak	<i>Hygrophorus salmonicolor</i> Candusso & Pacioni	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
podziemniczek piaskowy	<i>Hymenogaster arenarius</i> Tul. & C. Tul. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster arenarius</i> Tul. & C. Tul.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Chachułę i in. (2020b) i Komura i in. (2021), jako <i>H. cf. arenarius</i> bez propozycji polskiej nazwy. Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl .	KL&MS
podziemniczek cytrynowy	<i>Hymenogaster citrinus</i> Vittad. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster citrinus</i> Vittad.	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Komura i in. (2021) oraz Chachułę (2023) bez propozycji polskiej nazwy. Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl .	KL&MS

podziemniczek szary	<i>Hymenogaster griseus</i> Vittad. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster griseus</i> Vittad.	podziemniczek szary (Snowarski 2025)	Snowarski 2025	Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl . Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z kilkoma innymi gatunkami <i>Hymenogaster</i> .	KL&MS
podziemniczek żółty	<i>Hymenogaster luteus</i> Vittad. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster luteus</i> Vittad.	podziemniczek żółty (Rutkowski i in. 2014)	Rutkowski i in. 2014	Opublikowany przez Rutkowskiego i in. (2014). Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl .	KL&MS
podziemniczek purchawkowaty	brak	<i>Hymenogaster lycoperdineus</i> Vittad.	brak	prop. KL&MS	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Dane o rozmieszczeniu na stronie www.hypogeous.pl .	KL&MS
podziemniczek oszroniony	<i>Hymenogaster pruinatus</i> R. Hesse (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster pruinatus</i> R. Hesse	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Behnke-Borowczyk i Wołowską (2018) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
podziemniczek zjełczały	<i>Hymenogaster rehsteineri</i> Bucholtz (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster rehsteineri</i> Bucholtz	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Komura i in. (2021) bez propozycji polskiej nazwy. Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl .	KL&MS
podziemniczek bruzdowanozarodnikowy	<i>Hymenogaster sulcatus</i> R. Hesse (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenogaster sulcatus</i> R. Hesse	brak	prop. KL&MS	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Dane o rozmieszczeniu na stronie www.hypogeous.pl oraz w rejestrze GREJ (Tomaszewski 2020).	KL&MS
pucharek jesionowy	<i>Hymenoscyphus albidus</i> (Gillet) W. Phillips (Chmiel 2006)	<i>Hymenoscyphus albidus</i> (Gillet) W. Phillips	pucharek jesionowy (Kowalski 2012), toczek białawy (Chachuła i in. 2015)	Kowalski 2012		MULTICO

pucharek wrzółcowaty	<i>Hyaloscypha hepaticicola</i> (Grelet & Croz.) Baral, Huhtinen & J.R. De Sloover (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenoscyphus ericae</i> (D.J. Read) Korf & Kernan	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KPNG
pucharek jesiononaczyniowy	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya (Kujawa i in. 2025)	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya	brak	KPNG 2025	Opublikowany z wielu stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
pucharek gładki	<i>Hymenoscyphus imberbis</i> (Bull.) Dennis (Chmiel 2006)	<i>Hymenoscyphus imberbis</i> (Bull.) Dennis	brak	KPNG 2025		MULTICO
pucharek kończycowy	<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.) W. Phillips (Chmiel 2006)	<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.) W. Phillips	brak	KPNG 2025		MULTICO
maślanka torfowiskowa	<i>Psilocybe elongata</i> (Pers.) J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma elongatum</i> (Pers.) Ricken	łyśniczka torfowiskowa dla <i>Psilocybe elongata</i> (Wojewoda 2003), maślanka torfowcowa (Wojewoda 1999), maślanka torfowiskowa (Karasiński i in. 2015).	Karasiński i in. 2015		KL&MS
maślanka stęchła	? <i>Psilocybe radicata</i> (J. E. Lange) Noordel. (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma epixanthum</i> (Fr.) Qué.	łyśniczka korzeniasta dla <i>Psilocybe radicata</i> (Wojewoda 2003)	KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, synonimizowany z <i>Hypholoma radicosum</i> .	KL&MS
maślanka zielonożółtawa	<i>Psilocybe ericaeoides</i> (P.D. Orton) Noordel. (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma ericaeoides</i> P.D. Orton	łyśniczka zielonożółtawa dla <i>Psilocybe ericaeoides</i> (Wojewoda 2003), maślanka żłobkowana dla <i>Hypholoma ericaeoides</i> (Wojewoda 1999), maślanka zielonożółtawa dla <i>Hypholoma ericaeoides</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO KL&MS

maślanka wrzosowiskowa	<i>Psilocybe ericaea</i> (Pers.) Quél. (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers.) Kühner	łyśniczka wrzosowiskowa dla <i>Psilocybe ericaea</i> (Wojewoda 2003), maślanka wrzosowa dla <i>Hypholoma ericaeum</i> (Wojewoda 1999)	KPNG 2025		KL&MS
maślanka wiązkowa	<i>Psilocybe fascicularis</i> (Huds.) Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	łyśniczka trująca, łyśniczka wiązkowa dla <i>Psilocybe fascicularis</i> (Wojewoda 2003) (i inne nazwy polskie patrz: Wojewoda 2003)	Błoński 1890		MULTICO
maślanka wiązkowa odm. zielonawa	<i>Psilocybe subviridis</i> (Berk. & M. A. Curtis) Sacc. (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>subviride</i> (Berk. & M.A. Curtis) Krieglst.	łyśniczka zielonawa dla <i>Psilocybe subviridis</i> (Wojewoda 2003), maślanka wiązkowa odm. zielonawa dla <i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>subviride</i> (Karasiński in. 2015)	Karasiński in. 2015		MULTICO
maślanka rzadkoblaszkowa	brak	<i>Hypholoma laeticolor</i> (F.H. Møller) P.D. Orton	brak	prop. KL&MS	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce, ale jest wymieniona na czerwonej liście z kategorią zagrożenia I (jako <i>Psilocybe laeticolor</i>).	KL&MS
maślanka oliwkowa	<i>Pholiota myosotis</i> (Fr.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma myosotis</i> (Fr.) M. Lange	łuskwiak oliwkowy dla <i>Pholiota myosotis</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		MULTICO KL&MS
maślanka ochrowopłowa	<i>Psilocybe subericaea</i> (Fr.) Sacc. (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma subericaeum</i> (Fr.) Kühner	łyśniczka ochrowopłowa dla <i>Psilocybe subericaea</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
maślanka bagienna	<i>Psilocybe uda</i> (Pers.) Gillet (Wojewoda 2003)	<i>Hypholoma udum</i> (Pers.) Quél.	łyśniczka bagienna dla <i>Psilocybe uda</i> (Wojewoda 2003), maślanka bagienna dla <i>Hypholoma udum</i> (Karasiński i in. 2015), torfowniczka wilgociolubna dla <i>Bogbodia uda</i> (KPNG, rek. 4 (2025)).	KPNG 2025		MULTICO

rozetka wierzbowa	<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode) Seaver (Kujawa i in. 2025)	<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode) Seaver	rozetka wierzbowa (Wilga i Wantoch-Rekowski 2013)	Wilga i Wantoch-Rekowski 2013	Opublikowana z kilkunastu stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
drewniakowate	brak	<i>Hypoxylaceae</i> DC.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodziny <i>Hypoxylaceae</i> .	KPNG
drewniak brunatnowinny	brak	<i>Hypoxylon eurasiaticum</i> Pourmoghaddam, Krisai & Khodap	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
drewniak brunatnawy	brak	<i>Hypoxylon fuscoides</i> J. Fourn., P. Leroy, M. Stadler & Roy Anderson	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
drewniak aromatyczny	<i>Hypoxylon macrocarpum</i> Pouzar (Mułenko i in. 2008)	<i>Hypoxylon macrocarpum</i> Pouzar	brak	KPNG 2025		MULTICO
drewniak kropkowany	brak	<i>Hypoxylon perforatum</i> (Schwein.) Fr.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
drewniak czarnobrzegi	<i>Hypoxylon petriniae</i> M. Stadler & J. Fourn. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hypoxylon petriniae</i> M. Stadler & J. Fourn.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Patejuk i in. (2021) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
drewniak dębowy	brak	<i>Hypoxylon porphyreum</i> Granmo	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
drewniak ceglasty	<i>Hypoxylon rubiginosum</i> (Pers.) Fr. (Mułenko i in. 2008)	<i>Hypoxylon rubiginosum</i> (Pers.) Fr.	brak	KPNG 2025		MULTICO
drewniak rdzawy	brak	<i>Hypoxylon subticinense</i> Y.M. Ju & J.D. Rogers	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
drewniak pomarańczowoceglasty	brak	<i>Hypoxylon ticinense</i> L.E. Petrini	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GRej (Nowicki 2021).	MULTICO

bokownik plamisty	<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.) Redhead (Wojewoda 2003)	<i>Hypsizygus tessulatus</i> (Bull.) Singer	bokownik wiązowy dla <i>Hypsizygus ulmarius</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek uprawiany, odrębny od <i>H. ulmarius</i> .	MULTICO
podkorzeniak brązowiejący	<i>Hysterangium clathroides</i> Vittad. (Kujawa i in. 2025)	<i>Hysterangium clathroides</i> Vittad.	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy. Dane o rozmieszczeniu również na stronie www.hypogeous.pl .	MULTICO
lejkogłówka	brak	<i>Infundibulicybe</i> Harmaja	lejkogłówka dla <i>Infundibulicybe gibba</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Infundibulicybe</i> .	KPNG
lejkogłówka karbowana	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagn. (Wojewoda 2003)	<i>Infundibulicybe costata</i> (Kühner & Romagn.) Harmaja	lejkówka karbowana dla <i>Clitocybe costata</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
lejkogłówka okazała	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull.) Quél. (Wojewoda 2003)	<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja	lejkówka okazała dla <i>Clitocybe geotropa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
lejkogłówka żółto-brązowa	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.) P. Kumm. (Wojewoda 2003)	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Pers.) Harmaja	lejkówka żółto-brązowa dla <i>Clitocybe gibba</i> (Wojewoda 2003), lejkogłówka żółto-brązowa dla <i>Infundibulicybe gibba</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO
lejkogłówka pomarańczowobłaskowa	brak	<i>Infundibulicybe lateritia</i> (J. Favre) Vizzini & Contu	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
granuloporek cynamonowy	<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) P. Karst. (Wojewoda 2003)	<i>Inocutis rheades</i> (Pers.) Fiasson & Niemelä	błyskoporek cynamonowy dla <i>Inonotus rheades</i> (Wojewoda 2003), granuloporek osikowy dla <i>Inocutis rheades</i> (Karasiński i in. 2015)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak świerkowo-jodłowy	? <i>Inocybe leioccephala</i> D.E. Stuntz (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe abietis</i> Kühner	brak	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	KL&MS

strzępiak modrostopy	<i>Inocybe aeruginascens</i> Babos (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe aeruginascens</i> Babos	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Karlińskiego i in. (2013) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak białobrzegi	<i>Inocybe albomarginata</i> Velen. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe albomarginata</i> Velen.	strzępiak białobrzegi (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KL&MS
strzępiak jasnofilcowaty	<i>Inocybe albovelutipes</i> Stangl (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe albovelutipes</i> Stangl	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Kujawę i in. (2019) i Ślusarczyka (2019) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak olszynowy	<i>Inocybe alnea</i> Stangl (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe alnea</i> Stangl	brak	KPNG	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak ametystowy	<i>Inocybe amethystina</i> Kuyper (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe amethystina</i> Kuyper	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2018c, 2019a) i Ślusarczyka (2021) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS
strzępiak droбноłuskowy	<i>Inocybe angulatosquamulosa</i> Stangl (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe angulatosquamulosa</i> Stangl	brak	KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak bulwkowy	<i>Inocybe umbrina</i> Bres. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe assimilata</i> Britzelm.	strzępiak bury dla <i>Inocybe umbrina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak brunatnowłosy	<i>Inocybe brunneotomentosa</i> Huijsman (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe brunneotomentosa</i> Huijsman	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2013, 2017b, 2018a) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak kasztanowy	<i>Inocybe castanea</i> Peck (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe castanea</i> Peck	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2018a), Kujawę i in. (2019) oraz Gierczyka i Kujawę (2023) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS

strzępiak krótkocystydowy	? <i>Inocybe mystica</i> Stangl & Glovinski (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe cryptocystis</i> D.E. Stuntz	strzępiak tajemniczy dla <i>Inocybe mystica</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. mystica</i> .	KL&MS
strzępiak kapturzasty	<i>Inocybe cucullata</i> C. Martín (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe cucullata</i> C. Martín	brak	prop. KL&MS		KL&MS
strzępiak garbatozarodnikowy	<i>Inocybe decemgibbosa</i> (Kühner) Vauras (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe decemgibbosa</i> (Kühner) Vauras	brak	KPNG	Opublikowany przez Ślusarczyka (2019) oraz Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak wysokogórski	<i>Inocybe egenula</i> J. Favre (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe egenula</i> J. Favre	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Bujakiewicz (2004, 2018) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak łuskowaty	<i>Inocybe corydalina</i> var. <i>erinaceomorpha</i> (Stangl & Veselsky) Kuyper (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe erinaceomorpha</i> Stangl & J. Veselský	strzępiak zielonawogarbkowy odm. najeżona dla <i>Inocybe corydalina</i> var. <i>erinaceomorpha</i> (Wojewoda 2003)	KPNG		KL&MS
strzępiak bukowy	brak	<i>Inocybe fibrosoides</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GRej (Domian 2017).	KL&MS
strzępiak gruszkowy	<i>Inocybe pyriodora</i> (Pers.) Quél. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc.	strzępiak gruszkowonny dla <i>Inocybe pyriodora</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO KL&MS
strzępiak srokaty	<i>Inocybe fulva</i> (Bon) Jacobsson & E. Larss (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe fulva</i> (Bon) Jacobsson & E. Larss	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak otrębiasty	<i>Inocybe furfurea</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe furfurea</i> Kühner	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2018b, c) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS

strzępiak ziemistoblaszkowy odm. fioletowa	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>violacea</i> (Pat.) Sacc.	strzępiak ziemistoblaszkowy, odm. liliowa dla <i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak pajęczynowy	<i>Inocybe griseoscabrosa</i> (Peck) Earle (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe griseoscabrosa</i> (Peck) Earle	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Wilgę i Wantoch-Rekowskiego (2019) oraz Gierczyka i Kujawę (2023) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak szaroostonowy	<i>Inocybe griseotarda</i> Poirier (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe griseotarda</i> Poirier	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak koński	<i>Inocybe haemacta</i> (Berk. & Cooke) Sacc. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe haemacta</i> (Berk. & Cooke) Sacc.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Kujawę i Gierczyka (2016) oraz Gierczyka i in. (2018b, 2019a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS
strzępiak najeżony odm. dwuzarodnikowa	<i>Inocybe hirtella</i> Bres. var. <i>bispора</i> Kuyper (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe hirtella</i> Bres. var. <i>bispора</i> Kuyper	strzępiak najeżony dla <i>Inocybe hirtella</i> (Wojewoda 2003), <i>strzępiak najeżony</i> odm. <i>dwuzarodnikowa</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KPNG
strzępiak miedziany	<i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl & J. Veselský (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl & J. Veselský	strzępiak szorstki dla <i>Inocybe hirtelloides</i> i ta sama nazwa dla <i>I. scabra</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Zmiana zdublowanej nazwy polskiej.	KL&MS
strzępiak delikatny	<i>Inocybe humilis</i> (J. Favre & E. Horak) Esteve-Rav. & Vila (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe humilis</i> (J. Favre & E. Horak) Esteve-Rav. & Vila	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Flisińską (2004) bez propozycji polskiej nazwy.	KPNG
strzępiak kreskowany	? <i>Inocybe fuscidula</i> Velen. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe hyphophaea</i> Furrer-Ziogas	strzępiak brązowoczarny dla <i>Inocybe fuscidula</i> Velen. (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. fuscidula</i> .	KL&MS

strzępiak napiaskowy	<i>Inocybe maritima</i> P. Karst. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe impexa</i> (Lasch) Kuyper	strzępiak nadmorski dla <i>Inocybe maritima</i> (Wojewoda 2003), strzępiak wydmy dla <i>I. impexa</i> (Karasiński i in. 2015)	KPNG 2025	Proponowana przez Karasińskiego i in. (2015) nazwa polska strzępiak wydmy dubluje polską nazwę dla <i>I. dunensis</i> (Wojewoda 2003).	KL&MS
strzępiak rdzewiejący	? <i>Inocybe pyriodora</i> (Pers.) Quél. (Wojewoda 2003) i <i>Inocybe incarnata</i> Bres (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe incarnata</i> Bres	strzępiak gruszkowonny dla <i>Inocybe pyriodora</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		KL&MS
strzępiak białogarbkowy	<i>Inocybe inodora</i> Velen. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe inodora</i> Velen.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Łuszczyńskiego (2007, 2008) oraz Kujawę i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak wełnistopurpurowy	<i>Inocybe lanatopurpurea</i> Esteve-Rav. & G. Moreno (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe lanatopurpurea</i> Esteve-Rav. & G. Moreno	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak wilgociolubny	<i>Inocybe leptocystis</i> G.F. Atk. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe leptocystis</i> G.F. Atk.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Kujawę i in. (2019) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak liliowy	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe lilacina</i> (Peck) Kauffman	strzępiak ziemistoblaszkowy odm. liliowa dla <i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak cytrynowoblaszkowy	<i>Inocybe lutescens</i> Velen. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe lutescens</i> Velen.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Bujakiewicz (2011) i Ronikier (2012) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak ciemnonogi	<i>Inocybe melanopus</i> D.E. Stuntz (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe melanopus</i> D.E. Stuntz	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i Kujawę (2023) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
strzępiak oprószone	? <i>Inocybe muricellata</i> Bres. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe muricellata</i> Bres.	strzępiak chropowaty dla <i>I. muricellata</i> (Wojewoda 2003)	KL&MS	Nazwa polska zdublowana - strzępiak chropowaty dla <i>I. scabella</i> i <i>I. muricellata</i> .	KL&MS

strzępiak posępny	<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz	strzępiak posępny (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KL&MS
strzępiak ochrowy	<i>Inocybe ochracea</i> Stangl (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe ochracea</i> Stangl	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak ochrowobiały	<i>Inocybe ochroalba</i> Bruyl. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe ochroalba</i> Bruyl.	strzępiak ochrowy (Karasiński i in. 2015)	prop. KL&MS	Opublikowany z kilkunastu stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) z propozycją nazwy ochrowy – nazwa ta zarekomendowana jest dla <i>I. ochracea</i> .	KL&MS
strzępiak owalnocytydowy	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.) P. Kumm (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe ovatocystis</i> Boursier & Kühner	strzępiak wełnisty dla <i>Inocybe lanuginosa</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		KL&MS
strzępiak pelargoniowy	<i>Inocybe pelargonium</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pelargonium</i> Kühner	brak	prop. KL&MS	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak liliowotrzonowy	? <i>Inocybe griseolilacina</i> J. E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe personata</i> Kühner	strzępiak szaroliliowy dla <i>Inocybe griseolilacina</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. griseolilacina</i> .	KL&MS
strzępiak świerkowy	<i>Inocybe pseudohiulca</i> Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe piceae</i> Stangl & Schwöbel	strzępiak popękany dla <i>Inocybe pseudohiulca</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak geraniolowy	<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quéf. var. <i>pisciodora</i> (Donadini & Riousset) Kuyper (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pisciodora</i> Donadini & Riousset	strzępiak stęchły odm. geraniolowa dla <i>Inocybe bongardii</i> var. <i>pisciodora</i> (Karasiński i in. 2015), włókniak geraniolowy dla <i>Inosperma pisciodorum</i> (KPNG, rek. 2/2022)	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

strzępiak oszroniony	<i>Inocybe pruinosa</i> R. Heim (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pruinosa</i> R. Heim	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Karasińskiego i in. (2015) oraz Gierczyka i in. (2018a) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak rogatozarodnikowy	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> Kühner & Boursier (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> Kühner & Boursier	strzępiak rogadozarodnikowy odm. drobnazarodnikowa dla <i>Inocybe pseudoasterospora</i> var. <i>microsperma</i> (Karasiński in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany przez Chachutę i in. (2019) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak rogatozarodnikowy odm. drobnazarodnikowa	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> var. <i>microsperma</i> Kuyper & P.-J. Keizer (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> Kühner & Boursier var. microsperma Kuyper & P.-J. Keizer	strzępiak rogadozarodnikowy odm. drobnazarodnikowa <i>Inocybe pseudoasterospora</i> var. <i>microsperma</i> (Karasiński in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KPNG
strzępiak pękający	<i>Inocybe pseudodestructa</i> Stangl & J. Veselský (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pseudodestructa</i> Stangl & J. Veselský	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak owalnorozwierkowy	<i>Inocybe pseudoumbrina</i> Stangl (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe pseudoumbrina</i> Stangl	strzępiak owalnorozwierkowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany przez Karasińskiego i in. (2015).	KL&MS
strzępiak łuseczkowaty odm. włókienkowatotrzonowa	brak	<i>Inocybe pusio</i> var. <i>floccipes</i> Esteve-Rav. & Fouchier	strzępiak łuseczkowaty dla <i>Inocybe pusio</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach tej odmiany w Polsce.	MULTICO
strzępiak łuseczkowaty f. osłonięta	brak	<i>Inocybe pusio</i> f. <i>velata</i> Reumaux	strzępiak łuseczkowaty dla <i>Inocybe pusio</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach tej formy w Polsce.	MULTICO
strzępiak koślawy	<i>Inocybe queletii</i> Konrad (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe queletii</i> Konrad	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2018b, 2019a) bez proponycji polskiej nazwy.	MULTICO KL&MS
strzępiak zmiennozarodnikowy	<i>Inocybe rennyi</i> (Berk. & Broome) Sacc. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe rennyi</i> (Berk. & Broome) Sacc.	brak	prop. KL&MS	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez proponycji polskiej nazwy.	KL&MS

strzępiak wygięty	? <i>Inocybe bresadolae</i> Massee i ? <i>Inocybe repanda</i> ss. Ricken (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe repanda</i> (Bull.) Quéf.	strzępiak owocowy dla <i>Inocybe bresadolae</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	KL&MS
strzępiak beżowy	<i>Inocybe semifulva</i> Grund & D.E. Stuntz (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe semifulva</i> Grund & D.E. Stuntz	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak dziobkowato-rozwierkowy	<i>Inocybe soluta</i> Velen. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe soluta</i> Velen.	strzępiak dziobkowatorozwierkowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KL&MS
strzępiak brunatny	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim	strzępiak brunatny i strzępiak promienny dla <i>I. splendens</i> bez zaproponowania konkretnej nazwy (Wojewoda 2003)	Wojewoda 2003	Rekomenduje się nazwę wymienioną w liście krytycznej (Wojewoda 2003).	KL&MS
strzępiak butelkowatorozwierkowy	<i>Inocybe stellatospora</i> (Peck) Massee (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe stellatospora</i> (Peck) Massee	strzępiak butelkowatorozwierkowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO KL&MS
strzępiak ostrogowozarodnikowy	<i>Inocybe stenospora</i> Stangl & Bresinsky (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe stenospora</i> Stangl & Bresinsky	strzępiak ostrogowozarodnikowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z przez Karasińskiego i in. (2015).	KL&MS
strzępiak bladoblaszkowy	? <i>Inocybe boltonii</i> Heim (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe subcarpta</i> Kühner & Boursier	strzępiak trapezowozarodnikowy dla <i>Inocybe boltonii</i> Heim (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej, przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. boltonii</i> .	KL&MS
strzępiak smukłorozwierkowy	<i>Inocybe subnudipes</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe subnudipes</i> Kühner	strzępiak smukłorozwierkowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KL&MS
strzępiak otwartozarodnikowy	<i>Inocybe subporospora</i> Kuyper (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe subporospora</i> Kuyper	strzępiak otwartozarodnikowy (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowany przez Karasińskiego i in. (2015), Kałucką i in. (2016) oraz Gierczyka i Gryca (2024).	KL&MS

strzępiak żółknącorozwierkowy	? <i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelm.) Sacc. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe tarda</i> Kühner	strzępiak późny dla <i>Inocybe nitidiuscula</i> (Wojewoda 2003), strzępiak żółknącorozwierkowy (Karasiński i in. 2015) dla <i>I. tarda</i> .	Karasiński i in. 2015	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. nitidiuscula</i> .	KL&MS
strzępiak barwnostopy	<i>Inocybe tjallingiorum</i> Kuyper (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe tjallingiorum</i> Kuyper	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak drobnozarodnikowy	<i>Inocybe transitoria</i> (Britzelm.) Sacc. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe transitoria</i> (Britzelm.) Sacc.	strzępiak stęchły (Halama 2015) (nazwa jest zdublowana z nazwą dla <i>I. bongardii</i> – Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Opublikowany przez Halamę (2015).	KL&MS
strzępiak trójkolorowy	<i>Inocybe tricolor</i> Kühner (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe tricolor</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Ronikier (2012) oraz Gierczyka i in. (2019a) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak brązowoprążkowany	<i>Inocybe fuscidula</i> Velen. (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe virgatula</i> (Berk. & Broome) Sacc.Kühner	strzępiak brązowoczarny dla <i>Inocybe fuscidula</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępiak lisi	<i>Inocybe vulpinella</i> Bruyl. (Kujawa i in. 2025)	<i>Inocybe vulpinella</i> Bruyl.	brak	prop. KL&MS	Opublikowany przez Kujawę i in. (2015), Kałucką i in. (2016) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
strzępiak ceglastokapeluszowy	<i>Inocybe pudica</i> Kühner oraz <i>I. geophylla</i> var. <i>laterita</i> (Weinm.) J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. (syn. <i>Inocybe pudica</i>)	strzępiak skromny dla <i>Inocybe pudica</i> oraz strzępiak ziemistoblaszkowy odm. ceglasta (Wojewoda 2003), strzępiak ceglastokapeluszowy dla <i>Inocybe whitei</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
strzępiak ciemnożółty	? <i>Inocybe salicis</i> Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Inocybe xanthomelas</i> Boursier & Kühner	strzępiak wierzbowy dla <i>Inocybe salicis</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>I. salicis</i> .	KL&MS

błyskoporek tamaryszkowy	brak	<i>Inonotus tamaricis</i> (Pat.) Maire	brak	prop. BF	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
zęboporek	brak	<i>Irpiciporus</i> Murrill	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Irpiciporus</i> .	KPNG
zęboporek gruboząb	<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (Wojewoda 2003)	<i>Irpiciporus pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	gąbczak gruboząb dla <i>Spongipellis pachyodon</i> (Karasiński i Domian 2016)	KPNG 2025		MULTICO
drzewniak	brak	<i>Jackrogersella</i> L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Jackrogersella</i> .	KPNG
drzewniak skupiony	<i>Hypoxylon cohaerens</i> (Pers.) Fr. (Mułenko i in. 2008)	<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	brak	KPNG 2025		MULTICO
drzewniak wielokształtny	<i>Annulohypoxylon multiforme</i> (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh var. <i>multiforme</i> (Mułenko i in. 2008)	<i>Jackrogersella multiformis</i> (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	drewniak wielokształtny dla <i>Hypoxylon multiforme</i> (Błoński i Drymmer 1889)	KPNG 2025		MULTICO
płaskoporka	brak	<i>Junghuhnia</i> Corda	płaskoporka dla <i>Junghuhnia lacera</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Junghuhnia</i> .	KPNG
płaskoporka lśniąca	<i>Irpex nitidus</i> (Pers.) Saaren. & Kotir. (Wojewoda 2003)	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvarden	porokolczak lśniący dla <i>Irpex nitidus</i> (Pers.) (Wojewoda 2003), włosak ozdobny dla <i>Junghuhnia nitida</i> (Wojewoda 1999)	KPNG 2025		MULTICO
łuszcak wąskoblaszkowy	<i>Pholiota lignicola</i> (Peck) Jacobss. (Wojewoda 2003)	<i>Kuehneromyces lignicola</i> (Peck) Redhead	łuskiak wąskoblaszkowy dla <i>Pholiota lignicola</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
lakówka pospolita odm. jasnoblaszkowa	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck (Kujawa i in. 2025)	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	lakówka pospolita dla <i>Laccaria laccata</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
filcóweczka	brak	<i>Lachnellula</i> P. Karst.	wełniczka (Gumińska i Wojewoda 1985, Chmiel 2006), nazwa zdublowana z rodzajem <i>Lachnella</i> Fr. (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Lachnellula</i> .	KPNG

filcóweczka modrzewiowa	<i>Lachnellula occidentalis</i> (G.G. Hahn & Ayers) Dharne (Chmiel 2006)	<i>Lachnellula occidentalis</i> (G.G. Hahn & Ayers) Dharne	brak	KPNG 2025		MULTICO
filcóweczka wrzecionowatozarodnikowa	<i>Lachnellula subtilissima</i> (Cooke) Dennis (Chmiel 2006)	<i>Lachnellula subtilissima</i> (Cooke) Dennis	brak	KPNG 2025		MULTICO
filcóweczka pasożytnicza	<i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis (Chmiel 2006)	<i>Lachnellula willkommii</i> (Hartig) Dennis	wełniczka pasożytnicza (Chmiel 2006) – nazwa rodzajowa zdublowana z rodzajem <i>Lachnella</i> Fr. (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		KPNG
filcówka	brak	<i>Lachnum</i> Retz.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Lachnum</i> .	KPNG
filcówka biała	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karst. (Chmiel 2006)	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karst.	brak	KPNG 2025		MULTICO
kruchawica sutkowatorozwierkowa	<i>Lacrymaria glareosa</i> (J. Favre) Watling (Kujawa i in. 2025)	<i>Lacrymaria glareosa</i> (J. Favre) Watling	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Kujawę i in. (2019) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
kruchawica aksamitna odm. pomarańczowa	<i>Psathyrella pyrotricha</i> (Holmsk.) M.M. Moser (Wojewoda 2003)	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> var. <i>pyrotricha</i> (Holmsk.) J.E. Lange	kruchaweczka pomarańczowa dla <i>Psathyrella pyrotricha</i> i kruchawica aksamitna dla <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kruchawica pomarańczowa	<i>Psathyrella pyrotricha</i> (Holmsk.) M.M. Moser (Wojewoda 2003)	<i>Lacrymaria pyrotricha</i> (Holmsk.) Konrad & Maubl.	kruchaweczka pomarańczowa dla <i>Psathyrella pyrotricha</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		KPNG
mleczaj cielisty	<i>Lactarius glutinopallens</i> F.H. Møller & J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm.	mleczaj lśniący dla <i>L. glutinopallens</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
mleczaj wodnostrefowany	brak	<i>Lactarius aquizonatus</i> Kytöv.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj kosmatostopy	brak	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

mleczaj oliwkowogarbkowy	<i>Lactarius cyathuliformis</i> Bon (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius cyathuliformis</i> Bon	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
mleczaj dębikowy	brak	<i>Lactarius dryadophilus</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj jabłkowy	brak	<i>Lactarius evosmus</i> Kühner & Romagn.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GREJ (Janiczek 2021).	MULTICO
mleczaj żółtokremowy	? <i>Lactarius aspideus</i> (Fr.) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius flavidus</i> Boud.	mleczaj żółtawy dla <i>Lactarius aspideus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>L. aspideus</i> .	MULTICO
mleczaj rdzawy	? <i>Lactarius ichoratus</i> (Batsch) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagn.	mleczaj matowy dla <i>Lactarius ichoratus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>L. ichoratus</i> .	MULTICO
mleczaj żółtoochrowy	brak	<i>Lactarius illyricus</i> Piltaver	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj żółtoobrączkowy	<i>Lactarius intermedius</i> Krombh. ex Berk. & Broome (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius intermedius</i> Krombh. ex Berk. & Broome	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2018b) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
mleczaj żółtooliwkowy	<i>Lactarius leonis</i> Kytöv. (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius leonis</i> Kytöv.	brak	KPNG 2025	Opublikowany z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

mleczaj ponury	? <i>Lactarius violescens</i> (Otto) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius luridus</i> (Pers.) Gray	mleczaj fiołkowy dla <i>Lactarius violescens</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>L. violescens</i> .	MULTICO
mleczaj wełnistożółty	brak	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj płaczący	brak	<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistos. & Bellù	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj krótkowłosy	brak	<i>Lactarius oedematopus</i> (Scop.) Mussat	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj garbaty	brak	<i>Lactarius pilatii</i> Z. Schaef.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj niebieskawy	? <i>Lactarius hemicyaneus</i> Romagn. (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn.	mleczaj niebieszczejący dla <i>Lactarius hemicyaneus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
mleczaj karbowany	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius romagnesii</i> Bon	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2019a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
mleczaj ukrzeńcowonny	<i>Lactarius rostratus</i> Heilm.-Claus. (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius rostratus</i> Heilm.-Claus.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Gierczyka i in. (2019a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
mleczaj stęchły	<i>Lactarius ruginosus</i> Romagn. (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius ruginosus</i> Romagn.	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Wojewodę i in. (2016) oraz Gierczyka i in. (2019a) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
mleczaj frędzlowaty	<i>Lactarius scoticus</i> Berk. & Broome (Kujawa i in. 2025)	<i>Lactarius scoticus</i> Berk. & Broome	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Ślusarczyka (2007), Kujawę i Gierczyka (2012) oraz Kujawę i in. (2015) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

mleczaj zmienny	? <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair	mleczaj zmienny dla <i>Lactarius semisanguifluus</i> (Gumińska i Wojewoda 1968)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>L. deterrimus</i> .	MULTICO
mleczaj szarostrefowany	brak	<i>Lactarius subcircellatus</i> Kühner	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj kokosowonny	brak	<i>Lactarius subruginosus</i> J. Blum ex Bon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mleczaj żyłkowany	<i>Lactarius thejogalus</i> (Bull.) Gray ss. Neuhoﬀ (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	mleczaj siarkowy dla <i>Lactarius thejogalus</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
mleczaj oliwkowobrzązowy	<i>Lactarius necator</i> (J.F. Gmel.) Pers. (Wojewoda 2003)	<i>Lactarius turpis</i> (Weinm.) Fr.	mleczaj paskudnik dla <i>Lactarius necator</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
mleczajowiec jaśniejący	brak	<i>Lactifluus subvolemus</i> Van de Putte & Verbeken	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
żółciak górski	brak	<i>Laetiporus montanus</i> Černý ex Tomšovský & Jankovský	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
lamprospora	brak	<i>Lamprospora</i> De Not.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Lamprospora</i> .	MULTICO
lancja	brak	<i>Lanzia</i> Sacc.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Lanzia</i> .	MULTICO
włochatek orzęsiony	? <i>Lasiobolus equinus</i> (O.F. Müll.) P. Karst. (Chmiel 2006)	<i>Lasiobolus ciliatus</i> (J.C. Schmidt) Boud.	włochatek koński dla <i>Lasiobolus equinus</i> (Chmiel 2006)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Synonimizowany z innymi gatunkami z rodzaju <i>Lasiobolus</i> .	MULTICO
wełnokulka	brak	<i>Lasiosphaeria</i> Ces. & De Not.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Lasiosphaeria</i> .	KPNG
wełnokulka owcza	<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not. (Mułenko i in. 2008)	<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	brak	KPNG 2025		MULTICO

twardówka kasztanowa	? <i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Lentinellus castoreus</i> (Fr.) Kühner & Maire	twardówka filcowata i twardówka kasztanowa dla <i>Lentinellus ursinus</i> (Wojewoda 2003), twardówka kasztanowa dla <i>L. castoreus</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	Gumińska i Wojewoda 1985	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>L. ursinus</i> .	MULTICO
twardówka filcowata	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner	twardówka filcowata i twardówka kasztanowa dla <i>Lentinellus ursinus</i> (Wojewoda 2003), twardówka filcowata dla <i>L. ursinus</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	Gumińska i Wojewoda 1985		KPNG
czubajeczka rudogarbkowa	<i>Lepiota fulvella</i> Rea (Wojewoda 2003)	<i>Lepiota boudieri</i> Bres.	czubajeczka brązowożółta dla <i>Lepiota fulvella</i> (Wojewoda 2003), czubajeczka Boudiera dla <i>Lepiota boudieri</i> (Chachuła i in. 2015)	KPNG 2025		MULTICO
czubajeczka opasana	<i>Lepiota cingulum</i> Kelderman (Kujawa i in. 2025)	<i>Lepiota cingulum</i> Kelderman	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2011) (jako <i>L. ?cingulum</i>) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
czubajeczka językowata	<i>Lepiota setulosa</i> J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Lepiota echinella</i> Quél. & G.E. Bernard	czubajeczka szczeciniastołuskowata dla <i>Lepiota setulosa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
czubajeczka oliwkowoblaszkowa	brak	<i>Lepiota elaiophylla</i> Vellinga & Huijser	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce. Zgłoszony do GRej (Wantoch-Rekowski 2022).	MULTICO
czubajeczka oliwkowobrązowa	<i>Lepiota forquignonii</i> Quél. (Kujawa i in. 2025)	<i>Lepiota forquignonii</i> Quél.	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2011) oraz Rudawską i in. (2022) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
czubajeczka cielista	<i>Lepiota helveola</i> Bres. (Kujawa i in. 2025)	<i>Lepiota helveola</i> Bres.	czubajeczka cielista (Svrček i Vančura 1987)	Svrček i Vančura 1987	Opublikowana przez Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

czubajeczka szarozielonawa	brak	<i>Lepiota poliochloodes</i> Vellinga & Huijser	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
czubajeczka czerwonogrzybnia	<i>Lepiota setulosa</i> J.E. Lange (Wojewoda 2003)	<i>Lepiota rhodorhiza</i> Romagn. & Locq. ex Locq.	czubajeczka szczeciniastołuskowata dla <i>Lepiota setulosa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
czubajeczka żółtoblaszkowa	brak	<i>Lepiota xanthophylla</i> P.D. Orton	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
gąsówka gładkozarodnikowa	<i>Lepista martiorum</i> (J. Favre) Bon (Kujawa i in. 2025)	<i>Lepista martiorum</i> (J. Favre) Bon	gąsówka gładkozarodnikowa (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2015).	MULTICO
gąsówka kołpaczkowata	? <i>Lepista luscina</i> (Fr.) Singer s. l. (Wojewoda 2003)	<i>Lepista panaeola</i> (Fr.) P. Karst.	gąsówka szarobrzowa dla <i>Lepista luscina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
amforka	brak	<i>Leptosphaeria</i> Ces. & De Not.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Leptosphaeria</i> .	KPNG
amforka szpiczasta	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Fuckel) P. Karst. (Mułenko i in. 2008)	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Fuckel) P. Karst.	brak	KPNG 2025		MULTICO
ostrzępka	brak	<i>Leratiomyces</i> Bresinsky & Manfr. Binder ex Bridge, Spooner, Beever & D.C. Park	ostrzępka dla <i>Leratiomyces laetissimus</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Leratiomyces</i> .	KL&MS
ostrzępka cynobrowa	<i>Leratiomyces ceres</i> Cooke & Massee) Spooner & Bridge (Kujawa i in. 2025)	<i>Leratiomyces ceres</i> Cooke & Massee) Spooner & Bridge	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Halamę i Górkę (2019) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO, KL&MS
ostrzępka żółtobrzowa	<i>Leratiomyces laetissimus</i> (Hauskn. & Singer) Borov., J. Stříbrný, Noordel., Gryndler & Oborník (Kujawa i in. 2025)	<i>Leratiomyces laetissimus</i> (Hauskn. & Singer) Borov., J. Stříbrný, Noordel., Gryndler & Oborník	ostrzępka żółtobrzowa (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	KL&MS

ostrzępka kryzowata	<i>Leratiomyces magnivelaris</i> (Peck) Bridge & Spooner (Kujawa i in. 2025)	<i>Leratiomyces magnivelaris</i> (Peck) Bridge & Spooner	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Kujawę i in. (2019) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
ostrzępka łuskowata	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers.) P. D. Orton (Wojewoda 2003)	<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner	łyśniczka łuskowata dla <i>Psilocybe squamosa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO KL&MS
ostrzępka łuskowata odm. typowa	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers.) P. D. Orton var. <i>squamosa</i> (Wojewoda 2003)	<i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner var. <i>squamosus</i>	łyśniczka łuskowata odm. typowa dla <i>Psilocybe squamosa</i> var. <i>squamosa</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		KL&MS
ostrzępka łuskowata odm. pomarańczowożółta	<i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>thrausta</i> (S. Schulz.) Guzmán (Wojewoda 2003)	<i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>trausta</i> (Kalchbr.) Bridge & Spooner	łyśniczka łuskowata odm. pomarańczowożółta dla <i>Psilocybe squamosa</i> var. <i>trausta</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO, KL&MS
pieczareczka kryształkorozwierkowa	brak	<i>Leucoagaricus crystallifer</i> Vellinga	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
pieczareczka różowobrzązowa	? <i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer (Kujawa i in. 2025)	<i>Leucoagaricus littoralis</i> (Ménier) Bon & Boiffard	brak	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Opublikowany przez Gierczyka i in. (2020).	MULTICO
pieczareczka purpurowobrzązowa	brak	<i>Leucoagaricus wichanskyi</i> (Pilát) Bon & Boiffard	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
czubnik śnieżnobiały	<i>Leucoagaricus cretaceus</i> (Bull.) M M. Moser (Wojewoda 2003)	<i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq.	pieczareczka różowoblaszkowa dla <i>Leucoagaricus cretaceus</i> (Wojewoda 2003), czubówka brązowiejąca dla <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Svrček i Vančura 1987), czubnik śnieżnobiały dla <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO

czubnik fioletowobrzązowy	? <i>Leucocoprinus lilacinogranulosus</i> (Henn.) Locq. (Kujawa i in. 2025)	<i>Leucocoprinus ianthinus</i> (Sacc.) P. Mohr	brak	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
kredolejkówka	brak	<i>Leucocybe Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio</i>	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Leucocybe</i> .	KPNG
kredolejkówka biaława	<i>Clitocybe candicans</i> (Pers.) P. Kumm. (Wojewoda 2003)	<i>Leucocybe candicans</i> (Pers.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio	lejkówka biaława dla <i>Clitocybe candicans</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kredolejkówka zrosła	<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Leucocybe connata</i> (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio	kępkowiec białawy dla <i>Lyophyllum connatum</i> (Wojewoda 2003), podblaszek zrosły dla <i>L. connatum</i> (Gumińska i Wojewoda 1968)	KPNG 2025		MULTICO
mączatka	brak	<i>Leveillula</i> G. Arnaud	mączatka dla rodzaju <i>Leveillula</i> (Sałata 1985)	Sałata 1985	Nazwa dla rodzaju <i>Leveillula</i> .	KPNG
mączatka pospolita	<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) G. Arnaud (Mułenko i in. 2008)	<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) G. Arnaud	brak	KPNG 2025		MULTICO
pęporostek alpejski	<i>Omphalina alpina</i> (Britzelm.) Bresinsky & Stangl (Wojewoda 2003)	<i>Lichenomphalia alpina</i> (Britzelm.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	pępówka żółta dla <i>Omphalina alpina</i> (Wojewoda 2003), pęporostek alpejski (Fałtynowicz i in. 2024).	Fałtynowicz i in. 2024	Gatunek zaliczany do porostów – rekomendujemy nazwę w oparciu o czeklistę porostów Polski (Fałtynowicz i in. 2024).	KPNG
pęporostek Hudsona	<i>Omphalina hudsoniana</i> (H.S. Jenn.) Bigel. (Wojewoda 2003)	<i>Lichenomphalia hudsoniana</i> (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	pępówka żółtofioletkowa dla <i>Omphalina hudsoniana</i> (Wojewoda 2003), pęporostek Hudsona (Fałtynowicz i in. 2024).	Fałtynowicz i in. 2024	Gatunek zaliczany do porostów – rekomendujemy nazwę w oparciu o czeklistę porostów Polski (Fałtynowicz i in. 2024).	MULTICO
pęporostek baldaszkowy	<i>Omphalina umbellifera</i> (L.) Quél. (Wojewoda 2003)	<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	pępówka pofałdowana dla <i>Omphalina umbellifera</i> (Wojewoda 2003), pęporostek baldaszkowy (Fałtynowicz i in. 2024).	Fałtynowicz i in. 2024	Gatunek zaliczany do porostów – rekomendujemy nazwę w oparciu o czeklistę porostów Polski (Fałtynowicz i in. 2024).	MULTICO

pęporostek aksamitny	<i>Omphalina velutina</i> (Quél.) Quél. (Wojewoda 2003)	<i>Lichenomphalia velutina</i> (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	pępówka aksamitna dla <i>Omphalina velutina</i> (Wojewoda 2003), pęporostek aksamitny (Fałtynowicz i in. 2024).	Fałtynowicz i in. 2024	Gatunek zaliczany do porostów – rekomendujemy nazwę w oparciu o czeklistę porostów Polski (Fałtynowicz i in. 2024).	KPNG
muchomornica brązowoszara	brak	<i>Limacella subfurnacea</i> Contu	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
muchomornica winnoczerwona	<i>Limacella vinosorubescens</i> Furrer-Ziogas (Kujawa i in. 2025)	<i>Limacella vinosorubescens</i> Furrer-Ziogas	muchomornica winnoczerwona (Chachuła i in. 2015)	Chachuła i in. 2015	Opublikowana przez Chachułę i in. (2015).	MULTICO
muchomornik	brak	<i>Limacellopsis</i> Zhu L. Yang, Q. Cai & Y.Y. Cui	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Limacellopsis</i> .	KPNG
muchomornik płaczący	<i>Limacella guttata</i> (Pers.) Konrad & Maubl. (Wojewoda 2003)	<i>Limacellopsis guttata</i> (Pers.) Zhu L. Yang, Q. Cai & Y.Y. Cui (syn. <i>Limacella guttata</i>)	muchomornica płacząca dla <i>Limacella guttata</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
osutka trzcinowa	<i>Lophodermium arundinaceum</i> (Schräd.) Chevall. (Chmiel 2006)	<i>Lophodermium arundinaceum</i> (Schräd.) Chevall.	brak	KPNG 2025		MULTICO
mszanka	brak	<i>Loreleia</i> Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Loreleia</i> .	KPNG
mszanka wątrobowcowa	<i>Gerronema marchantiae</i> Singer & Cléménçon (Wojewoda 2003)	<i>Loreleia marchantiae</i> (Singer & Cléménçon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	pępóweczka wątrobowcowa dla <i>Gerronema marchantiae</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
mszanka pomarańczowa	<i>Gerronema postii</i> (Fr.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Loreleia postii</i> (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	pępóweczka pomarańczowa dla <i>Gerronema postii</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
purchasek workowata	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop.) Perdeck (Wojewoda 2003)	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	czasznica workowata dla <i>Calvatia excipuliformis</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO

purchasekwa spłaszczona	<i>Vascellum pratense</i> Kreisel (Wojewoda 2003)	<i>Lycoperdon pratense</i> Pers.	purchasekwa spłaszczona dla <i>Vascellum pratense</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
purchasekwa brunatnawa	brak	<i>Lycoperdon subumbrinum</i> Jeppson & E. Larss.	brak	KPNG 2025		MULTICO
purchasekwa oczkowata	<i>Calvatia utriformis</i> (Bull.) Jaap (Wojewoda 2003)	<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull.	czaszniczka oczkowata dla <i>Calvatia utriformis</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
strzępnik	brak	<i>Lyomyces</i> P. Karst.	strzępnik (Gumińska i Wojewoda 1985), kryształkobłona (Karasiński i in. 2015)	Gumińska i Wojewoda 1985	Nazwa dla rodzaju <i>Lyomyces</i> .	KPNG
strzępnik bżowy	<i>Hyphodontia sambuci</i> (Pers.) J. Erikss. (Wojewoda 2003)	<i>Lyomyces sambuci</i> (Pers.) P. Karst.	strzępkoząb bżowy dla <i>Hyphodontia sambuci</i> (Wojewoda 2003), strzępnik bżowy dla <i>Lyomyces sambuci</i> (Gumińska i Wojewoda 1985), kryształkobłona bżowa dla <i>L. sambuci</i> (Karasiński i in. 2015)	Gumińska i Wojewoda 1985		MULTICO
kępkowiec żółtoblaszkowy	brak	<i>Lyophyllum favrei</i> (R. Haller Aar. & R. Haller Suhr) R. Haller Aar. & R. Haller Suhr	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kępkowiec brodawkowanozarodnikowy	<i>Lyophyllum gangraenosum</i> (Fr.) Gulden (Wojewoda 2003)	<i>Lyophyllum leucophaeatum</i> (P. Karst.) P. Karst.	kępkowiec czerniejący dla <i>Lyophyllum gangraenosum</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
kępkowiec ciemniejący	brak	<i>Lyophyllum ochraceum</i> (R. Haller Aar.) Schwöbel & Reutter	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
kępkowiec bulwiasty	brak	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

mięsiechówka ogórkowonna odm. szerokoblaszkowa	<i>Macrocystidia cucumis</i> var. <i>latifolia</i> (J.E. Lange) Imazeki & Hongo (Kujawa i in. 2025)	<i>Macrocystidia cucumis</i> var. <i>latifolia</i> (J.E. Lange) Imazeki & Hongo	mięsiechówka ogórkowonna dla <i>Macrocystidia cucumis</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
czubajka wątła	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Macrolepiota affinis</i> (Velen.) Bon	czubajka sutkowata dla <i>Macrolepiota mastoidea</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
czubajka gładkotrzonowa	brak	<i>Macrolepiota</i> <i>fuligineosquarrosa</i> Malençon	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
czubajka kasztanowa	<i>Macrolepiota permixta</i> (Barla) Pacioni (Kujawa i in. 2025)	<i>Macrolepiota permixta</i> (Barla) Pacioni	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilkunastu stanowisk w Polsce (patrz: Kujawa i in. 2025).	MULTICO
buławniczka nitkowata	<i>Clavariadelphus junceus</i> (Alb. & Schwein.) Corner (Wojewoda 2003)	<i>Macrotyphula</i> <i>filiformis</i> (Bull.) Rauschert (syn. <i>M.</i> <i>juncea</i>)	buławka sitowata dla <i>Clavariadelphus junceus</i> (Wojewoda 2003), buławniczka sitowata dla <i>Macrotyphula</i> <i>juncea</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	KPNG 2025		MULTICO
buławniczka rurkowata	<i>Clavariadelphus</i> <i>fistulosus</i> (Holmsk.) Corner (Wojewoda 2003)	<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmsk.) R.H. Petersen	buławka rurkowata dla <i>Clavariadelphus fistulosus</i> (Wojewoda 2003), buławniczka rurkowata dla <i>Macrotyphula</i> <i>fistulosa</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	Gumińska i Wojewoda 1985		MULTICO
włośniak słodkogorzki	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (Wojewoda 2003)	<i>Mallocybe dulcamara</i> (Pers.) Vizzini, Maggiore, Tolaini & Ercole	strzępiak słodkogorzki dla <i>Inocybe dulcamara</i> (Wojewoda 2003)	prop. KL&MS		MULTICO KL&MS
włośniak ciemnoostrzowy	brak	<i>Mallocybe</i> <i>fuscomarginata</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav.	brak	prop. KL&MS	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Najprawdopodobniej brak notowań w Polsce.	MULTICO KL&MS

twardzioszek trawowy	? <i>Marasmius curreyi</i> Berk. & Broome (Wojewoda 2003)	<i>Marasmius graminum</i> (Lib.) Berk.	twardzioszek czerwono-brązowy dla <i>Marasmius curreyi</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>M. curreyi</i> .	MULTICO
ciemnobiałka żółtozarodnikowa	brak	<i>Melanoleuca luteolosperma</i> (Britzelm.) Singer	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
melanoma	brak	<i>Melanomma Nitschke ex Fuckel</i>	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Melanomma</i> .	KPNG
melanoma pospolita	<i>Melanomma pulvis- pyrius</i> (Pers.) Fuckel (Mułenko i in. 2008)	<i>Melanomma pulvis- pyrius</i> (Pers.) Fuckel	brak	KPNG 2025		MULTICO
czarnorzęska przydrożna	? <i>Melastiza chateri</i> (W.G. Sm.) Boud. (Chmiel 2006)	<i>Melastiza cornubiensis</i> (Berk. & Broome) J. Moravec (syn. <i>M. chateri</i>)	czarnorzęska szczecinkowata dla <i>Melastiza chateri</i> (Chmiel 2006)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
melograma	brak	<i>Melogramma</i> Fr.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Melogramma</i> .	KPNG
melograma bukowa	<i>Melogramma spiniferum</i> (Wallr.) De Not. (Mułenko i in. 2008)	<i>Melogramma spiniferum</i> (Wallr.) De Not.	brak	KPNG 2025		MULTICO
cyjanoporek	brak	<i>Mensularia</i> Lázaro Ibiza	cyjanoporek dla <i>Mensularia radiata</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Mensularia</i> .	KPNG
cyjanoporek rozpostarty	<i>Inonotus hastifer</i> Pouzar (Wojewoda 2003)	<i>Mensularia hastifera</i> (Pouzar) T. Wagner & M. Fisch.	błyskoporek rozpostarty dla <i>Inonotus hastifer</i> Pouzar (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
trąbek	brak	<i>Meottomyces</i> Vizzini	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Meottomyces</i> .	KPNG
trąbek zimnolubny	<i>Meottomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini (Kujawa i in. 2025)	<i>Meottomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini	brak	KPNG 2025	Opublikowany przez Halamę i Rutkowskiego (2016), Gierczyka i Ślusarczyka (2020) oraz Ślusarczyka (2021) bez proponcji polskiej nazwy.	MULTICO
stroczynek	brak	<i>Merulius</i> Fr.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Merulius</i> .	KPNG

stroczynek skórkowaty	<i>Byssomerulius corium</i> (Pers.) Parmasto (Wojewoda 2003)	<i>Merulius corium</i> (Pers.) Fr.	włókniczek skórkowaty dla <i>Byssomerulius corium</i> (Wojewoda 2003), włókniczek skórzasty dla <i>Meruliopsis corium</i> (Gumińska i Wojewoda 1985)	KPNG 2025		MULTICO
miladina	brak	<i>Miladina</i> Svrček	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Miladina</i> .	KPNG
miladina złota	<i>Miladina lecithina</i> (Cooke) Svrček (Chmiel 2006)	<i>Miladina lecithina</i> (Cooke) Svrček	brak	KPNG 2025		MULTICO
molisja	brak	<i>Mollisia</i>	toczek (Błoński i Drymmer 1889)	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Mollisia</i> .	KPNG
molisja popielata	<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst. (Chmiel 2006)	<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	toczek popielaty (Błoński i Drymmer 1889)	KPNG 2025		MULTICO
smardz amerykański	brak	<i>Morchella americana</i> Clowez & Matherly	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
smardz wyśmienity	? <i>Morchella conica</i> Pers. (Chmiel 2006)	<i>Morchella deliciosa</i> Fr.	smardz stożkowaty dla <i>Morchella conica</i> Pers. (Chmiel 2006)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	MULTICO
smardz łęgowy	brak	<i>Morchella fluvialis</i> Clowez, P. Alvarado, M. Becerra, Bilbao & P.-A. Moreau	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
smardz połówkowy	brak	<i>Morchella iberica</i> Marcos Martínez, Sanjaume & Clowez	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
smardz topolowy	brak	<i>Morchella populiphila</i> M. Kuo, M.C. Carter & J.D.Moore	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
smardz ciemny	brak	<i>Morchella vulgaris</i> (Pers.) Gray	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
mądziak śliczny	brak	<i>Mutinus elegans</i> (Mont.) E. Fisch.	mądziak śliczny (Rudnicka-Jezierska 1991)	Rudnicka-Jezierska 1991	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO

grzybówka turkusowostopa	<i>Mycena cyanorhiza</i> Quél. (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycena cyanorhiza</i> Quél.	grzybówka niebieskawa dla <i>Mycena cyanorhiza</i> na stronach internetowych	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy. Nazwa grzybówka niebieskawa ze stron internetowych dubluje polską nazwę dla <i>Mycena subcaerulea</i> (Wojewoda 2003).	MULTICO
grzybówka fioletowostrefowana	<i>Mycena diosma</i> Krieglst. & Schwöbel (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycena diosma</i> Krieglst. & Schwöbel	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Gierczyka i in. (2018a, 2020) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
grzybówka koralowa	brak	<i>Mycena floridula</i> (Fr.) Quél.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
grzybówka żółtoszarawa	<i>Mycena luteovariegata</i> Harder & Læssøe (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycena luteovariegata</i> Harder & Læssøe	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO
grzybówka świerkowa	? <i>Mycena strobilicola</i> J. Favre & Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Mycena plumipes</i> (Kalchbr.) P.-A. Moreau	grzybówka wiosenna dla <i>Mycena strobilicola</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>M. strobilicola</i> .	MULTICO
grzybówka korzeniasta	brak	<i>Mycena radCIFera</i> J. Favre	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
grzybówka winnoostrzowa	brak	<i>Mycena seynii</i> Quél.	brak	KPNG 2025	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO
grzybówka dwuzarodnikowa	<i>Mycena silvae-nigrae</i> Maas Geest. & Schwöbel (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycena silvae-nigrae</i> Maas Geest. & Schwöbel	brak	KPNG 2025	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz Kujawa i in. 2025) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

grzybówka orzęsiona	<i>Mycena tenuispinosa</i> J. Favre (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycena tenuispinosa</i> J. Favre	grzybówka orzęsiona (Chachuła i Kujawa 2008)	Chachuła i Kujawa 2008	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz Kujawa i in. 2025).	MULTICO
grzybnik	brak	<i>Mycetinis</i> Earle	grzybnik czosnkowy dla <i>Mycetinis alliaceus</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Mycetinis</i> .	KPNG
grzybnik czosnkowy	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq.) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin	twardzioszek czosnkowy dla <i>Marasmius alliaceus</i> (Wojewoda 2003), grzybnik czosnkowy dla <i>Mycetinis alliaceus</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO
grzybnik szczypiorkowy	<i>Marasmius querceus</i> Britzelm. (Wojewoda 2003)	<i>Mycetinis querceus</i> (Britzelm.) Antonín & Noordel.	twardzioszek szczypiorkowy dla <i>Marasmius querceus</i> (Wojewoda 2003), grzybnik szczypiorkowy dla <i>Mycetinis querceus</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO
grzybnik czosnacek	<i>Marasmius scorodonius</i> (Fr.) Fr. (Wojewoda 2003)	<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin	twardzioszek czosnacek dla <i>Marasmius scorodonius</i> (Wojewoda 2003), grzybnik czosnacek dla <i>Mycetinis scorodonius</i> (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015		MULTICO
igłowieczka	brak	<i>Mycoacia</i> Donk	igłowieczka dla <i>Mycoacia nothofagi</i> (Chachuła i in. 2015)	Chachuła i in. 2015	Nazwa dla rodzaju <i>Mycoacia</i> .	MULTICO
igłowieczka słodkowonna	<i>Mycoacia nothofagi</i> (G. Cunn.) Ryvarden (Kujawa i in. 2025)	<i>Mycoacia nothofagi</i> (G. Cunn.) Ryvarden	igłowieczka słodkowonna dla <i>Mycoacia nothofagi</i> (Chachuła i in. 2015)	Chachuła i in. 2015	Opublikowana z kilku stanowisk w Polsce (patrz Kujawa i in. 2025).	KPNG
myszanka	brak	<i>Myochromella</i> V. Hofst., Cléménçon, Moncalvo & Redhead	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Myochromella</i> .	KPNG
myszanka ochrowobrązowa	<i>Myochromella boudieri</i> (Kühner & Romagn.) V. Hofst., Cléménçon, Moncalvo & Redhead (Kujawa i in. 2025)	<i>Myochromella boudieri</i> (Kühner & Romagn.) V. Hofst., Cléménçon, Moncalvo & Redhead	brak	KPNG 2025	Opublikowana przez Ronikier (2012) oraz Gierczyka i in. (2018c) bez propozycji polskiej nazwy.	MULTICO

myszanka brązwooliwkowa	<i>Lyophyllum inolens</i> (Fr.) Singer (Wojewoda 2003)	<i>Myochromella inolens</i> (Fr.) V. Hofst., Clémençon, Moncalvo & Redhead	kępkowiec brązwooliwkowy dla <i>Lyophyllum inolens</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
skleroźdźbówka	brak	<i>Myriosclerotinia</i> N.F. Buchw.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Myriosclerotinia</i> .	MULTICO
olszóweczka cienkokapeluszowa	? <i>Naucoria celluloderma</i> P.D. Orton (Wojewoda 2003)	<i>Naucoria alnetorum</i> (Maire) Kühner & Romagn.	olszóweczka czerwono-brązowa dla <i>Naucoria celluloderma</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej. Przez Wojewodę (2003) traktowany jako synonim <i>N. celluloderma</i> .	MULTICO
olszóweczka gorzkniejąca	<i>Naucoria amarescens</i> Qué. (Kujawa i in. 2025)	<i>Naucoria amarescens</i> Qué.	olszóweczka gorzkniejąca (Snowarski 2025)	Snowarski 2025	Opublikowana przez Karasińskiego i in. (2009) oraz Gierczyka i Ślusarczyka (2020) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
olszóweczka żółciowa	brak	<i>Naucoria fellea</i> (J. Favre) Raithelh.	brak	prop. KL&MS	Brak informacji o publikowanych stanowiskach w Polsce.	MULTICO KL&MS
olszóweczka miodowa	<i>Naucoria escharoides</i> (Fr.) P. Kumm. (Wojewoda 2003)	<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm.	olszóweczka miodowo-żółta dla <i>Naucoria escharoides</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
olszóweczka olsowobagienna	<i>Naucoria paludosa</i> Peck (Kujawa i in. 2025)	<i>Naucoria paludosa</i> Peck	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Łuszczyńskiego (2001) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
olszóweczka wierzbowa odm. czterozarodnikowa	<i>Naucoria spadicea</i> D.A. Reid (Kujawa i in. 2025)	<i>Naucoria salicis</i> var. <i>spadicea</i> (D.A. Reid) E. Ludw.	olszóweczka wierzbowa odm. czterozarodnikowa (Karasiński i in. 2015)	Karasiński i in. 2015	Gatunek o różnie interpretowanej pozycji taksonomicznej.	KL&MS
olszóweczka szerokoblaszkowa odm. jodynawonna	<i>Naucoria scolecina</i> var. <i>iodiolens</i> E. Ludw. (Kujawa i in. 2025)	<i>Naucoria scolecina</i> var. <i>iodiolens</i> E. Ludw.	olszóweczka szerokoblaszkowa dla <i>Naucoria scolecina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025	Opublikowana przez Kudławiec i Misiunę (2014) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
olszóweczka płowa	<i>Naucoria silvae-novae</i> D.A. Reid (Kujawa i in. 2025)	<i>Naucoria silvae-novae</i> D.A. Reid	brak	prop. KL&MS	Opublikowana przez Nitę i Bujakiewicz (2005) bez propozycji polskiej nazwy.	KL&MS
nemania	brak	<i>Nemania</i> Gray	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Nemania</i> .	KPNG

nemania węzowata	<i>Nemania serpens</i> (Pers.) Gray (Mułenko i in. 2008)	<i>Nemania serpens</i> (Pers.) Gray	brak	KPNG 2025		MULTICO
oliwkorzęska	brak	<i>Neodasyscypha</i> Suková & Spooner	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Neodasyscypha</i> .	KPNG
oliwkorzęska woskowa	<i>Lachnum cerinum</i> (Pers.) Nannf. (Chmiel 2006)	<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner	brak	KPNG 2025		MULTICO
szaroblaszka	brak	<i>Neohygrocybe</i> Herink	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Neohygrocybe</i> .	KPNG
szaroblaszka zasadowa	<i>Hygrocybe ingrata</i> Jensen & F.H. Møller (Wojewoda 2003)	<i>Neohygrocybe ingrata</i> (J.P. Jensen & F.H. Møller) Herink	wilgotnica zasadowa dla <i>Hygrocybe ingrata</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
szaroblaszka kwaskowata	<i>Hygrocybe nitrata</i> (Pers.) Wünsche. (Wojewoda 2003)	<i>Neohygrocybe nitrata</i> (Pers.) Kovalenko	wilgotnica kwaskowata dla <i>Hygrocybe nitrata</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
szaroblaszka czerwieniejąca	<i>Hygrocybe ovina</i> (Bull.) Kühner (Wojewoda 2003)	<i>Neohygrocybe ovina</i> (Bull.) Herink	wilgotnica czerwieniejąca dla <i>Hygrocybe ovina</i> (Wojewoda 2003)	KPNG 2025		MULTICO
smreczynkowiaki	brak	<i>Neoelectomyces</i> O.E. Erikss. & Winka	brak	KPNG 2025	Nazwa dla klasy <i>Neoelectomyces</i> .	KPNG
gruzka	brak	<i>Neonectria</i> Wollenw.	brak	KPNG 2025	Nazwa dla rodzaju <i>Neonectria</i> .	KPNG
gruzka szkarłatna	<i>Nectria coccinea</i> (Pers.) Fr. (Mułenko i in. 2008)	<i>Neonectria coccinea</i> (Pers.) Rossman & Samuels	gruzełek szkarłatny dla <i>Nectria coccinea</i> (strony internetowe)	KPNG 2025		MULTICO

¹listy krytyczne: Wojewoda 2003, Chmiel 2006, Mułenko i in. 2008, ²Kujawa i in. 2025: <https://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm>, ³KPNG – Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów, ⁴KL&MS – Krzysztof Lipiński i Mateusz Słyk, ⁵BF – Barbara Floriańczyk

Uzasadnienie podjęcia działania

Rekomendacje ustalono w odpowiedzi na część wniosku MULTICO Oficyna Wydawnicza (z dnia 12.01.2024) oraz część wniosku Krzysztofa Lipińskiego i Mateusza Słyka (z dnia 29.04.2021) w sprawie rekomendacji polskich nazw grzybów, które nie mają aktualnych nazw polskich lub nazwy polskie wg wnioskujących nie są adekwatne do cech owocników grzybów. Część nazw uzupełniających zarekomendowano z inicjatywy Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów.

Literatura:

- Behnke-Borowczyk J., Wołowska D. 2018. The identification of fungal species in dead wood. *Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar.* 17, 1: 17-23.
- Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt J. 2016. *Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm.* Edizioni Tecnografica, Lomazzo.
- Błoński F. 1890. Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego. *Pamiętniki Fizjogr.* 10, 3: 129–190.
- Błoński F., Drymmer K. 1889. Sprawozdanie z wycieczki Botanicznej, odbytej do Puszczy Białowieskiej, Ładzkiej i Świsłockiej w 1888 roku. *Pamiętn. Fizjogr.* 9: 55–115.
- Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B.W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). *Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza*: 215-257.
- Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the *Alnetum incanae* association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. *Pol. Bot. J.* 56, 2: 267-285.
- Bujakiewicz A. 2018. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Mułenko W., Holeksa J. (red.). *Grzyby Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja, ISBN 978-83-64423-86-4*: 47-84.
- Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu „Las Liściasty w Promnie” (nadleśnictwo Czarniejewo). *Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B*, 58: 137-170.
- Chachuła P. 2023. Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w 2014 i 2022 roku na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. *Przegl. Przyr.* 34, 2: 3-22.
- Chachuła P., Dorda A., Fiedor M., Rutkowski R. 2015. Grzyby Cieszyna. *Urząd Miejski w Cieszynie*.
- Chachuła P., Fiedor M., Rutkowski R., Dorda A. 2021. Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim. *Przegl. Przyr.* 32, 1: 3-32.
- Chachuła P., Halama M., Pencakowski B. 2020a. Morphological and molecular evidence for the occurrence of *Hodophilus variabilipes*. (Clavariaceae, Agaricales) in Poland. *Acta Mycol.* 55, 2: ID: 5527 (<https://doi.org/10.5586/am.5527>).
- Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). *Wszechświat* 109, 4-6: 103-108.
- Chachuła P., Mleczko P., Wierzbowska I.A., Kędzior W. 2020b. Grzyby podziemne Pienińskiego Parku Narodowego – nowe dane o różnorodności i rozmieszczeniu. *Fragm. Florist. Geobot. Polon.* 27, 2: 359-378.
- Chachuła P., Szafraniec S., Melke A., Ruta R. 2019. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. *Przegl. Przyr.* 30, 3: 3-26.

Chmiel M.A. 2006. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. W: Mirek Z. (red.). Biodiversity of Poland. 8. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Czerniawski W., Górszczyk A., Rutkowski R. 2019. Wodnica marcowa *Hygrophorus marzuolus* – nowy gatunek w mykobiocie Polski. *Przegl. Przyr.* 30, 3: 85-90.

Domian D. 2017. *Inocybe fibrosoides*. ID 301 674. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Eberhardt U., Beker H.J., Vesterholt J. 2015a. Decrypting the *Hebeloma crustuliniforme* complex: European species of *Hebeloma* section *Denudata* subsection *Denudata* (Agaricales). *Persoonia* 35: 101-147.

Eberhardt U., Ronikier A., Schütz N., Beker H.J. 2015b. The genus *Hebeloma* in the alpine belt of the Carpathians including two new species. *Mycologia* 107, 6: 1285-1303.

Fałtynowicz W., Czarnota P., Krzewicka B., Wilk K., Jabłońska A., Oset M., Ossowska E.A., Śliwa L., Kukwa M. 2024. Lichens of Poland. A fifth annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Friedrich S. 2002. Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). *Pol. Bot. J.* 47, 2: 125-138.

Gierczyk B.S. 2022. Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego Strumień Junikowski. W: Mazurek M.B., Abramowicz D. (red.). Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Gierczyk B., Gryc M. 2024. Materiały do poznania grzybów podstawkowych Puszczy Knyszyńskiej i jej przedpola. *Przegl. Przyr.* 35, 2: 3-65.

Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J. 2012. *Floccularia rickenii* (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. *Przegl. Przyr.* 23, 1: 32-39.

Gierczyk B., Kujawa A. 2020. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland). *Acta Mycol.* 55, 1: ID: 5515 (<https://doi.org/10.5586/am.5515>).

Gierczyk B., Kujawa A. 2023. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część XI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2015. *Przegl. Przyr.* 34, 1: 3-72.

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011. Rare species of *Lepiota* and related genera. *Acta Mycol.* 46, 2: 137-178 (<https://doi.org/10.5586/am.2011.010>).

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Pachlewski T., Chachuła P., Domian G. 2019a. Macrofungi of the Bieszczady Mountains. *Acta Mycol.* 54, 2 (<https://doi.org/10.5586/am.1124>).

Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2020. Contribution to Knowledge of Mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2. *Acta Mycol.* 55, 2: ID: 5528 (<https://doi.org/10.5586/am.5528>).

Gierczyk B., Soboń R., Pachlewski T., Ślusarczyk T. 2018a. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. *Acta Mycol.* 53, 2: ID: 1106 (<https://doi.org/10.5586/am.1106>).

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2013. XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. *Parki nar. Rez. Przyr.* 32, 2: 88-112.

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Chachuła P. 2018b. Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny - wstępne wyniki badań. W: Boćkowski M.D. (red.). *Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim.* Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 175-227.

Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P. 2017a. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. *Acta Mycol.* 52, 1: ID: 1093.

Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2020. Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski. *Przegl. Przyr.* 31, 1: 3-83.

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017b. XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. *Przegl. Przyr.* 28, 1: 59-84.

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2018c. XXIII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. *Przegl. Przyr.* 29, 2: 9-57.

Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2019b. XXIV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. *Przegl. Przyr.* 30, 2: 3-32.

Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species diversity and contrasting evolutionary hypotheses in *Hebeloma* (Agaricales) sections *Sinapizantia* and *Velutipes* in Europe. *Mycol Prog.* 15, 5.

Grzesiak B., Wolski G.J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017. Grzyby makroskopowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie". *Parki nar. Rez. Przyr.* 36, 1: 5-36.

Gumińska B. 1997. *Wodnichowate (Hygrophoraceae).* W: Skirgiełło A. (red.). *Grzyby (Mycota).* 26. *Podstawczaki (Basidiomycetes).* Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków.

Gumińska B. & Wojewoda W. 1968. *Grzyby owocnikowe i ich oznaczanie*. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Gumińska B. & Wojewoda W. 1985. *Grzyby i ich oznaczanie*. Ed. 3. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Halama M. 2015. Grzyby makroskopijne. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp: 148-167.

Halama M., Górka K. 2019. *Leratiomyces ceres* (Strophariaceae, Basidiomycota), new to Poland. *Acta Mycol.* 54, 2: ID: 1131 (<https://doi.org/10.5586/am.1131>).

Halama M., Rutkowski R. 2016. *Meottomyces dissimulans* (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. *Pol. Bot. J.* 61, 1: 167-172.

Janiczek R. 2021. *Lactarius evosmus*. ID 347 080. W: Snowarski M. *Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych*. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and red-listed species. *Acta Mycol.* 51, 2: ID: 1080.

Karasiński D., Domian G. 2016. Nowe stwierdzenie gąbiczaka aksamitnego *Spongipellis delectans* w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie). *Chrońmy Przyr. Ojcz.* 72, 3: 219-227.

Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. *Kampinoski Park Narodowy, Izabelin*.

Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. *Pol. Bot. J.* 54, 1: 55-97.

Karasiński D., Wołkowycki M. 2015. An annotated and illustrated catalogue of Polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). *Pol. Bot. J.* 60, 2: 217-292.

Karliński L., Rudawska M., Leski T. 2013. The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. *Eur. J. Soil Biol.* 58: 51-58.

Kołodziejczyk K. 2017. *Camarophyllopsis atropuncta*. ID 311 207. W: Snowarski M. *Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych*. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I.A., Rola K., Olejniczak P., Mleczko P. 2021. What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. *Fungal Ecology* 50: <https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.101021>.

Kowalski T. 2012. Zamieranie jesionu – aspekty taksonomiczne sprawcy choroby. *Sylwan* 156, 4: 262-269.

Kozak R. 2021. ID 354 553. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Krotoski T. 2012. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. *Natura Silesiae Superioris* 13: 57-87.

Kudławiec B., Misiuna Ł. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe *Macromycetes* Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. *Przegl. Przyr.* 25, 3: 3-30.

Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. *Przegl. Przyr.* 23, 4: 3-59.

Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. *Przegl. Przyr.* 27, 3: 3-55.

Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. *Macromycetes*-new data and the synthesis. *Acta Mycol.* 50, 2: ID: 1070
<http://dx.doi.org/10.5586/am.1070>.

Kujawa A., Gierczyk B., Gryc M., Wołkowycki M. 2019. Grzyby Puszczy Knyszyńskiej. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl.

Kujawa A., Gierczyk B., Snowarski M. 2025. Bibliografia grzybów wielkoowocnikowych Polski. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. (<http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm>).

Ławrynowicz M. 1988. Jeleniakowe (*Elaphomycetes*, Trufłowe (*Tuberales*). W: Kochman J., Skirgiełło A. (red.). Grzyby (*Mycota*). XVIII. Workowce (*Ascomycetes*). PWN, Warszawa-Kraków.

Łuszczyński J. 2001. Grzyby *Macromycetes* rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. W: Żurek S. (red.). Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". *Homini*, Bydgoszcz: 185-204.

Łuszczyński J. 2007. Diversity of *Basidiomycetes* in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. *Mon. Bot.* 97: 5-218.

Łuszczyński J. 2008. *Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist*. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce.

Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K. 2014. *Flammulina ononidis* - first record in Poland. *Acta Mycol.* 49, 1: 79-85
<https://doi.org/10.5586/am.2014.007>).

Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M. (red.). 2008. A Preliminary Checklist of Micromycetes in Poland. Krytyczna lista grzybów mikroskopijnych Polski. W: Mirek Z. (red.) Biodiversity of Poland. 9. W: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowiecki Park Narodowy. Białowieża.

Nita J., Bujakiewicz A. 2005. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego *Quercus-Ulmetum minoris* i olsu *Carici elongatae-Alnetum* w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). *Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B*, 54: 7-33.

Nowicki J. 2021. *Hypoxylon ticinense*. ID 353 546. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Patejuk K., Baturo-Cieśniewska A., Kaczmarek-Pieńczewska A., Pusz W. 2021. Mycobiota of peat-bog pine (*Pinus × rhaetica*) needles in the Stołowe Mountains National Park, Poland. *Nova Hedwigia* 112, 1-2: 253-265.

Ronikier A. 2009. Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. *Nova Hedwigia* 89, 1-2: 49-70.

Ronikier A. 2012. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). *Pol. Bot. Stud.* 28: 1-293.

Rudawska M., Stasińska M., Leski T., Karliński L., Kujawska M., Wilgan R. 2022. Zbiorowiska grzybów w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów ektomycoryzowych. W: *Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego – streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022.*

Rudnicka-Jeziarska W. 1991. Grzyby (Mycota). Tom 23. Podstawczaki (Basidiomycota). Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). *Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Instytut Botaniki PAN, Kraków.*

Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T. 2014. Grzyby i śluzowce. W: Mysłajek R.W. (red.). *Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna: 29-35.*

Sałata B. 1985. Workowce (Ascomycetes) mączniakowe (Erisiphales). W: Kochman J., Skirgiełło A. (red.). *Flora polska. Grzyby (Mycota). 15. PWN, Warszawa-Kraków.*

Snowarski M. 2025. Atlas grzybów Polski. Dostęp 10.01.2025. (<http://www.grzyby.pl>).

Sokół S. 2000. *Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.*

Stasińska M. 2011. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. *Mon. Bot.* 101.

Stasińska M., Sotek Z. 2017. Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody "Torfowisko Toporzyk" (NW Polska). *Badania Fizjogr. B*, 7: 95-109.

Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B. 2004. Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). *The Future of Polish Mires*: 183-188.

Svrček M., Vančura B. 1987. *Grzyby Środkowej Europy*. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Dobrzyński P. 2022. Macrofungal diversity of greenhouses at the Warsaw University Botanic Garden. *Ecological Questions* 33, 2: 95-106.

Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of *Abies alba* on its range border in Central Poland. *Acta Mycol.* 40, 1: 113-131 (<https://doi.org/10.5586/am.2005.011>).

Ślusarczyk T. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego „Rybojady”. *Przegl. Przyr.* 18, 3-4: 71-90.

Ślusarczyk T. 2009. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary". *Przegl. Przyr.* 20, 1-2: 11-33.

Ślusarczyk T. 2019. Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. *Przegl. Przyr.* 30, 1: 3-51.

Ślusarczyk T. 2020. Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwach Polski Północnej i Zachodniej. *Przegl. Przyr.* 31, 2: 90-108.

Ślusarczyk T. 2021. Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie). *Przegl. Przyr.* 32, 1: 33-69.

Tomaszewski R. 2020. *Hymenogaster sulcatus* ID 331 862. W: Snowarski M. *Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych*. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Trzeciak A.A. 2024. Nowe stanowisko *Hygrophorus marzuolus* (Hygrophoraceae, Agaricales) w Polsce. *Fragm. Flor. et Geobot. Pol.* 29, 2: 227-228.

Wantoch-Rekowski M. 2022. *Lepiota elaiophylla*. ID 360 762. W: Snowarski M. *Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych*. Data dostępu 22.03.2025. (<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>).

Wilga M.S. 2016. *Cuda oliwskiej przyrody. Grzyby*. Wyd. Koziorożec, Gdańsk.

Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013. Nowe stanowisko rozetki wierzbowej *Hypocreopsis lichenoides* (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. *Przegl. Przyr.* 24, 1: 67-71.

Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2019. *Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego*. Wyd. własne autorów, Gdańsk.

Wojewoda W. 1999. *Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska*. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 3., Katowice.

Wojewoda W. 2003. *Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski*. W: Mirek Z. (red.). *Biodiversity of Poland*. 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D. 2016. *Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie)*. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.